

どっちの Prette^o で洗う？

プレッテ

どっちの Prette^o で洗う？

プレッテ

5くぐりSONIC
Prette^o plus
プレッテプラス
液体洗剤 柔軟剤 自動投入 スピンバブル洗浄



VX series

Prette^o
プレッテ
液体洗剤 柔軟剤 自動投入 スピンバブル洗浄



VA series

■仕様表

品 番	Prette plus [VXシリーズ]					Prette [VAシリーズ]				
	AQW-VX14N	AQW-VX12N	AQW-VX10N	AQW-VX9N	AQW-VX8N	AQW-VA14N	AQW-VA12N	AQW-VA10N	AQW-VA9N	AQW-VA8N
洗濯・脱水容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg
標準使用水量	約169L	約122L	約103L	約97L	約90L	約169L	約122L	約103L	約97L	約90L
水量	96～(無段階)～30L	78(手動)・68～(無段階)～30L	68(手動)・55～(無段階)～22L	66(手動)・53～(無段階)～22L	64(手動)・51～(無段階)～22L	96～(無段階)～30L	78(手動)・68～(無段階)～30L	68(手動)・55～(無段階)～22L	66(手動)・53～(無段階)～22L	64(手動)・51～(無段階)～22L
標準コース運転 目安時間(50/60Hz)	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分
定格消費電力(50/60Hz)	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W
消費電力量(50/60Hz)	77Wh	83Wh	68Wh	57Wh	56Wh	79Wh	85Wh	70Wh	59Wh	58Wh
運転音	洗い時:約36dB 脱水時:約38dB	洗い時:約36dB 脱水時:約38dB	洗い時:約34dB 脱水時:約38dB	洗い時:約35dB 脱水時:約38dB	洗い時:約35dB 脱水時:約38dB	洗い時:約36dB 脱水時:約38dB	洗い時:約36dB 脱水時:約38dB	洗い時:約34dB 脱水時:約38dB	洗い時:約35dB 脱水時:約38dB	洗い時:約35dB 脱水時:約38dB
超音波洗浄機	定格電圧:100V / 定格周波数:50-60Hz / 定格消費電力:30W / 定格時間:3分					—	—	—	—	—
総外形寸法 幅×奥行×高さ ★幅は排水ホース含む	幅650× 奥行633× 高さ1069mm	幅650× 奥行633× 高さ1069mm	幅620× 奥行600× 高さ1028mm	幅590× 奥行572× 高さ1010mm	幅590× 奥行572× 高さ1010mm	幅650× 奥行633× 高さ1069mm	幅650× 奥行633× 高さ1069mm	幅620× 奥行600× 高さ1028mm	幅590× 奥行572× 高さ1010mm	幅590× 奥行572× 高さ1010mm
ボディ幅	610mm	610mm	580mm	550mm	550mm	610mm	610mm	580mm	550mm	550mm
設置可能防水/パン (奥行内寸法)	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上
質量	約56kg	約56kg	約48kg	約45kg	約45kg	約55kg	約55kg	約46kg	約43kg	約43kg
JANコード	4562335449306	4562335449313	4562335449320	4562335449337	4562335449344	4562335449252	4562335449269	4562335449276	4562335449283	4562335449290

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号



●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でわかりにならないときは、当社お客さま相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2022年6月現在のものです。 [AQW2054]

『洗剤自動投入』に
『超音波部分洗浄』をプラス！

5くぐりSONIC
Prette^o plus
プレッテプラス
液体洗剤 柔軟剤 自動投入 スピンバブル洗浄



洗濯をうりに！
『洗剤自動投入』

Prette^o
プレッテ
液体洗剤 柔軟剤 自動投入 スピンバブル洗浄



どっちの Prette^o で洗う？

プレッテ



Prette^o plus こだわり派のあなたへ VX series


プレッテプラス



ガンコな部分汚れを“らくらく”キレイに
5x5 SONIC (超音波) 洗浄



お洗濯もお手入れも“らくらく”に
液体洗剤 柔軟剤 自動投入



高濃度の泡が繊維の奥まで浸透
スピンバブル洗浄




※家庭用全自動洗濯機において。2022年6月1日現在。当社調べ。

Prette^o おまかせ派のあなたへ VA series

プレッテ



お洗濯もお手入れも“らくらく”に
液体洗剤 柔軟剤 自動投入



高濃度の泡が繊維の奥まで浸透
スピンバブル洗浄



※家庭用全自動洗濯機において。2022年6月1日現在。当社調べ。

●Prette (プレッテ) はアキュア株式会社の商標です。

ガンコな部分汚れを“らくらく”キレイに らくらくSONIC (超音波) 洗淨



業界唯一※1

「洗剤自動投入機能付き
らくらくSONIC」搭載
全自動洗濯機

※1:家庭用全自動洗濯機において。
「らくらくSONIC」は超音波部分洗淨機能。
2022年6月1日現在、当社調べ。

超音波ホーンに軽く押し当てゆっくり左右に

気になる汚れをかんたんスピーディに落とせます。
手洗いのようにこすらないから布傷みも軽減するので、
大切な衣類を長く着続けることができます。



★らくらくSONIC使用時において。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

クリーニング店でのシミ汚れ落としなどに利用されている超音波洗淨技術を
ご自宅でも手軽にご使用できるように開発しました。

[イメージ]



ワイシャツ
(ポリエステル65%、
綿35%)

エリ・ソデ汚れを
こだわりの白さに

洗淨前

洗淨後

子ども服
(綿100%)

食べこぼしの
ケチャップも
キレイさっぱり

洗淨前

洗淨後

よだれかけ (綿75%、ポリエステル25%)

色が残りやすい
野菜の離乳食も

洗淨前

洗淨後

マスク (綿100%)

マスクについた
化粧汚れも

洗淨前

洗淨後

★らくらくSONIC使用時において。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

〈かんたん操作 3 STEP〉

STEP 1

トレイを引き出し【らくらくSONIC】と
【スタートボタン】をタッチ。



洗剤液をトレイに自動で供給※2

STEP 2

超音波ホーンに軽く押し当て
ゆっくり左右に動かす。



手を汚さずに部分洗い

STEP 3

洗淨後はトレイを収納。トレイ内は
洗濯時に自動洗淨、キレイをキープ!




洗淨後は自動で排水※4

用途に合わせて洗剤量を切替できる ①しつこい汚れの場合は「標準」 ②軽い汚れの場合は「少なめ」 ③別の洗剤を衣類に直塗りする場合等は「水のみ(洗剤なし)」

〈超音波洗淨の仕組み〉

超音波の振動でキャビテーションが発生し、繊維の隙間の汚れを弾き飛ばします。 *キャビテーションとは、液体の中で泡の発生と消滅が起きる現象です。



超音波により、
細かい気泡が発生

気泡が弾ける衝撃で
汚れを弾き出す

水流で汚れを
引きはがす [イメージ図]

※2:ご使用前に自動投入タンクに液体洗剤を入れてください。 ※3:ワイシャツのエリを洗淨する時間の目安。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類によって洗淨時間が異なります。
※4:引き出したトレイを元に戻すと洗剤液が自動で排水されます。 ※5:当社実験による。衣類・素材等によって仕上りは異なります。

〈布傷みを軽減※5〉



ほつれや
毛羽立ちが
少ない

お洗濯もお手入れも“らくらく”に

液体洗剤 柔軟剤 自動投入



【イメージ図】

〈“大容量”タンク〉

液体洗剤・柔軟剤の詰め替え用タイプが1本分入るので、たっぷり補充できます。※1




*初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

※1:液体洗剤 800mL、柔軟剤 780mL以下の詰め替えタイプ。タンク内の残量をご確認の上、補充してください。

〈使いやすいこだわり機能〉

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とブザー音でお知らせ
[補充お知らせサイン]



洗剤・柔軟剤の投入量を変更可能〔〈多め・標準・少なめ〉設定〕

〈お手入れかんたん〉

異物の混入を防ぎ、注ぎやすい新形状〔フィルター付き〕




ふだんのお手入れは
フィルターを取り外し
水でサッと流すだけ！



タンクも経路も同時にお手入れ〔洗浄機能付き〕

タンクを取りはずす必要がないので、洗濯機まわりに洗剤が垂れる心配ありません。



見えない部分もキレイに洗浄！

【イメージ図】

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透

スピコバブル洗淨

〈驚きの泡パワーと立体水流で洗う〉

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成。繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。




くつ下(綿など)

★AQW-VX14N、洗濯8.4kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

STEP 1

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透して汚れにアタック。



泡立った高濃度洗剤液で汚れをつつむ
汚れを浮かせて
洗い落とす

【イメージ図】


STEP 2

泡で浮かせた汚れを立体水流で大きくかくはん、しっかりとみ洗い。汚れを芯から落とします。



【イメージ図】

泡立ちをさらに高める「泡生成ユニット」搭載 VX series



高濃度の洗剤液をスピーディーに泡立たせる！

- 1 洗剤タンクから液体洗剤を引き込む。
- 2 経路を通り水が流れ込む。
- 3 給水経路の外から空気を取り込む。
- 4 給水経路を通過する際に、圧力が加わることで、泡立った高濃度洗剤液が注水口を通り洗濯槽へ。

【イメージ図】

使い勝手とスタイリッシュさを両立したデザイン

〈 1度に洗える・まとめて洗える 〉

業界最大※1
洗濯・脱水容量 **14kg**
VX14N
VA14N

※1:家庭用全自動洗濯機において。2022年6月1日現在。当社調べ。

〈 フラットフロント&背面操作パネル 〉

大物も
まとめて洗いで
時短を実現

ワイドな投入口で
出し入れしやすい

フタが
開いていても
操作できる

フロント部分が
フラットで
使いやすい

*毛布を洗う場合は、別売の大物洗い用 洗濯ネット (CN-4) 希望小売価格4,400円 (税込) をお使いください。

〈 こだわりの清潔仕様 〉

キレイになるのが見える [ガラストップ]

フラットな1枚タイプで、裏側の凹凸も少ないので、お手入れはサッと拭きだけ。

WIDE GLASS TOP



強化ガラス採用

【底までステンレス※2】


洗濯槽の底までステンレスにすることで清潔性を高めました。

【抗菌※3加工部品】



バルセーター

W糸くずフィルター



お手入れのタイミングをお知らせ [槽洗浄お知らせサイン]



★写真はAQW-VX14Nです。

洗濯のたびに除菌※4・黒カビを抑制※5 [カビケア槽自動おそうじ]

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※4、黒カビを抑えます※5。



除菌
※4

【らくらく槽乾燥】

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを閉めると、1時間高速で回転し、洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで、黒カビを抑えます。※5

※2:AQW-VX14N、VX12N、VA14N、VA12Nのみとなります。 ※3:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験 (JIS Z 2801参考)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、抗菌部分/バルセーター・糸くずフィルター枠、試験結果/99.0%以上。 ※4:試験機関/日本微生物クリニック(株)、試験方法/洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法/「カビケア槽洗浄」による、除菌部分/洗濯・脱水槽および外槽、試験結果/菌の減少率99%以上 ※5:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/槽自動おそうじ、槽乾燥による、部品名称/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。

〈 衣類のダメージを軽減 〉

取り出しやすく衣類にやさしい [ほぐし仕上げ※5]



★写真はAQW-VX14Nです。 *洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。 ※5:「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤 (VXシリーズのみ)」コースの時にほぐし運転します。以下の場合にはほぐし運転を行いません。(水量が96L (VX14N/VA14N)・68L (VX12N/VA12N)・55L (VX10N/VA10N)・53L (VX9N/VA9N)・51L (VX8N/VA8N)以上の時/水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合)

【衣類ケアコース】

弱水流で布傷み・布がらみを抑えながら、しっかり洗い上げることで、大切な衣類を長持ちさせます。

*素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。

【やわらか脱水※6】

シワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。

※6:風乾燥を選択した時は設定できません。「おしゃれ着」コースでは、設定できません。




形状記憶シャツ

〈 高効率&低騒音を実現 〉

細かな運動制御で低騒音を実現 [DDMインバーターモーター]

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



〈 コンパクト設計 〉

大容量と奥行コンパクトを両立！

洗剤自動投入タンクが内蔵式なので業界最大※1の洗濯・脱水容量14kgタイプでも、奥行スペースを抑えて設置できます。実用性を兼ね備え、サニタリー空間をすっきり美しくみせるコンパクト設計です。

※1:家庭用全自動洗濯機において。2022年6月1日現在。当社調べ。
※7:AQW-VX14N/VX12N/VA14N/VA12N、AQW-VX10N/VA10Nは奥行600mm、AQW-VX9N/VX8N/VA9N/VA8Nは奥行572mm。



← 奥行633mm ※7 →

洗剤自動投入タンクを
内蔵式にすることで、
大容量でも
奥行コンパクト



【イメージ】

VX series

Prette plus
プレッテ プラス

5.5kW SONIC
((超音波)) 洗浄

液体洗剤 柔軟剤
自動投入

スピンバブル洗浄

WIDE GLASS TOP

洗濯・脱水容量
14kg
AQUW-VX14N
オープン価格*

NEW

業界最大※1

※1:家庭用
全自動洗濯機において。
2022年6月1日現在。当社調べ。

(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
12kg
AQUW-VX12N
オープン価格*

NEW

(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
10kg
AQUW-VX10N
オープン価格*

NEW

(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
9kg
AQUW-VX9N
オープン価格*


NEW

(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
8kg
AQUW-VX8N
オープン価格*

NEW

(W) ホワイト



※上記の写真はAQUW-VX14Nです。通常のご使用時に全点灯することはありません。



主な機能	らくらくSONIC(超音波部分洗浄) P3-4	液体洗剤・柔軟剤自動投入 P5	スピンバブル洗浄 P6	ほぐし仕上げ P8	カビケア槽自動おそうじ P7	らくらく槽乾燥 P7	風呂水ポンプ (外付け式)	DDMインバーター P8
Prette plus [VXシリーズ]	●	●	●	●	●	●	●	●
Prette [VAシリーズ]	—	●	●	●	●	●	●	●

品番	Prette plus [VXシリーズ]					Prette [VAシリーズ]				
	VX14N	VX12N	VX10N	VX9N	VX8N	VA14N	VA12N	VA10N	VA9N	VA8N
コース	洗濯									
標準	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
自分流	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
衣類ケア	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
おいそぎ	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
念入り	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
お好み柔軟剤	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	—	—	—	—	—
ジェルボール	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
ふとん・毛布※2	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで
SONIC速洗	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	—	—	—	—	—
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※2:別売の犬物洗い用洗濯ネット (CN-3) 希望小売価格 3,850円 (税込)、もしくは (CN-4) 希望小売価格 4,400円 (税込) が必要です。(CN-4)はAQUW-VX14N/VX12N/VA14N/VA12Nでご利用ください。

VA series

Prette
プレッテ

液体洗剤 柔軟剤
自動投入

スピンバブル洗浄

WIDE GLASS TOP

洗濯・脱水容量
14kg
AQUW-VA14N
オープン価格*

NEW

業界最大※1

※1:家庭用
全自動洗濯機において。
2022年6月1日現在。当社調べ。

(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
12kg
AQUW-VA12N
オープン価格*

NEW

(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
10kg
AQUW-VA10N
オープン価格*

NEW

(W) ホワイト

洗濯・脱水容量
9kg
AQUW-VA9N
オープン価格*

NEW

(W) ホワイト


洗濯・脱水容量
8kg
AQUW-VA8N
オープン価格*

NEW

(W) ホワイト



※上記の写真はAQUW-VA14Nです。通常のご使用時に全点灯することはありません。



●Prette(プレッテ)はアキュ株式会社商標です。
●商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。
*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。
●付属の外付け風呂水ポンプの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.0mを目安としています。
●水道水給水ホースの長さは80cmです。