あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

4ドア冷凍冷蔵庫

AQR-VZ46N (W)クリアウォームホワイト (T)クリアモカブラウン

AQR-VZ43N (W)クリアウォームホワイト (T)クリアモカブラウン

AQR-V43N (S)チタニウムシルバー (T)ダークウッドブラウン

オープン価格★

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

おいしさが「見える」冷蔵庫

Delie series

AQR-VZ46N
(W)クリアウォームホワイト

AQR-V43N
(T)ダークウッドブラウン

見える野菜室に鮮度保持LEDを新搭載！

見える ツインLED※野菜室

※鮮度保持LED(ツインLED)はAQR-VZ46Nの機能です。

おいしさと食感を長時間キープ

おいシールド冷凍

買い物かご約2.5杯分※

152L大容量冷凍室

※買い物かご容量約33L

2段階で温度帯を設定

旬鮮チルドSELECT

庫内を明るく、見やすく！

全室LED庫内灯※

※AQR-V43Nは冷凍室にLED庫内灯がありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

新機能搭載の「見える」冷蔵庫

料理がもっと楽しくなりそう。

GOOD DESIGN

大容量冷凍室 152L 全室フォースター

左開きもあります。庫内仕様は右開きと同じです。
AQR-VZ46NL(W)

(W)クリアウォームホワイト　(T)クリアモカブラウン

ガラス扉

4ドア冷凍冷蔵庫　幅600mm

AQR-VZ46N

(W)クリアウォームホワイト
(T)クリアモカブラウン

定格内容積 458L

オープン価格＊　ノンフロン　グリーン購入法適合商品

幅60cmなのに大容量&上から見えるツインLED野菜室。洗練されたガラスドアデザイン。

霜がつかない、冷凍大進化。おいシールド冷凍　旬鮮チルドSELECT　見える TWIN LED 野菜室

GOOD DESIGN

大容量冷凍室 152L 全室フォースター

左開きもあります。庫内仕様は右開きと同じです。
AQR-VZ43NL(W)

(T)クリアモカブラウン　(W)クリアウォームホワイト

ガラス扉

4ドア冷凍冷蔵庫　幅600mm

AQR-VZ43N

(W)クリアウォームホワイト
(T)クリアモカブラウン

定格内容積 430L

オープン価格＊　ノンフロン　グリーン購入法適合商品

見える旬鮮野菜室&ガラスドア採用。
上段まで手が届きやすい高さ175cm。

霜がつかない、冷凍大進化。おいシールド冷凍　旬鮮チルドSELECT　見える 旬鮮 野菜室

GOOD DESIGN

大容量冷凍室 152L 全室フォースター

左開きもあります。庫内仕様は右開きと同じです。
AQR-V43NL(S)

(T)ダークウッドブラウン　(S)チタニウムシルバー

マグネットが付く! 鋼板ドア

4ドア冷凍冷蔵庫　幅600mm

AQR-V43N

(S)チタニウムシルバー
(T)ダークウッドブラウン

定格内容積 430L

オープン価格＊　ノンフロン　グリーン購入法適合商品

見える野菜室をまん中に配置。
上段まで手が届きやすい高さ175cm。

霜がつかない、冷凍大進化。おいシールド冷凍　旬鮮チルドSELECT　見える 野菜室

北海道電力と共同開発の特許技術

業界初!※の新機能

ほくでん × AQUA
北海道電力の農業向けLED利用技術を民生用冷蔵庫に応用

見えるツインLED野菜室※

※ツインLEDはAQR-VZ46Nの機能です。

※イメージ図

※食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について。国内家庭用ノンフロン冷凍冷蔵庫において、1980年1月～2021年12月国内で発売された各社冷蔵庫のカタログより調査。当社調べ。

鮮度保持用LEDライトで野菜の鮮度とおいしさを保つ!

北海道電力が開発したLED利用技術を冷蔵庫に応用。鮮度保持用LEDライトを、温度と湿度をコントロールする見える旬鮮野菜室に搭載。野菜の光合成促進やエチレンガスの発生などが抑制されることで、糖分が増加、軟化や腐敗の抑制、葉物野菜の色鮮やかさが長続きします。また、じゃがいもなどの発芽も抑制されます。

食品ロスを軽減

発芽を抑制

※試験条件／AQR-TZA51M(ツインLED野菜ルーム搭載)と常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)にじゃがいもを30日間保存し、保存後の状態を評価しました。当社調べ。

30日目のじゃがいも比較

採れたてのおいしさを味わえる

果皮の軟化を防止※1



手軽に効率よく栄養を摂れる

ビタミンCアップ※2



トマト果皮硬度　n=8　保存期間:14日間、両トマトとも包装された状態で保存後に測定

※1:試験条件:AQR-TZA51M(ツインLED野菜ルーム搭載)とAQR-TZ51M(旬鮮野菜ルーム)を各1台用意し、AQR-TZA51Mの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。トマトはラップした状態で保存し、保存14日後に試験サンプルの果皮硬度を比較しました。当社調べ。※2:評価にはキャベツを使用し、保存前のビタミンC量を100%とした。1/6にカットしたキャベツをラップした状態で7日間保存した。測定用試料はキャベツ中央部付近から採取した。／試験条件:AQR-TZA51M(ツインLED野並ルーム搭載)とAQR-TZ51M(旬鮮野菜ルーム)を各1台用意し、AQR-TZA51Mの野菜ルームを試験区、AQR-TZ51Mの野菜ルームを対照区としました。保存期間は7日間とし、試験サンプルのビタミンC量を比較しました。当社調べ。

見える 旬鮮 野菜室

冷蔵室から野菜室をチェック!

見える旬鮮野菜室※

野菜室を開けてのぞかなくても、中に入っているものがひと目で確認できます。買い忘れを防ぎ、また、旬鮮野菜室※では、保存に適した温度と湿度コントロール、冷気を直接野菜に当てない構造で鮮度を長持ちさせます。

※画像はAQR-VZ46Nです。

※旬鮮野菜室はAQR-VZ46N・AQR-VZ43Nの機能です。

※画像はAQR-VZ46Nです。

買い物かご約2.5杯分!※　買い物かご容量約33L

152L大容量冷凍室

大容量冷凍室だから、冷凍食品の買いだめや作り置きができ、整理も手軽にできます。しかも全室フォースター、−18℃以下の貯蔵で、どの冷凍室も安心の冷凍性能を誇ります。

※製氷ユニットを取り外した場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)

霜がつかない、冷凍大進化。おいシールド冷凍

冷凍約3ヶ月後のアイスクリームの比較

おいしさと食感を長時間キープ

おいシールド冷凍

AQUAの「おいシールド冷凍」は、霜取り運転時に暖気が冷凍室内に流入するのを防ぐ「ドリップ抑制機能」を搭載。温度変化を抑えて、長期間おいしさを閉じ込めたまま冷凍保存します。

2段階で温度帯を設定

旬鮮チルドSELECT

フルワイドで広々サイズだから、食品トレイを並べて収納。
チルドルームの奥にHCS-C※フィルターを搭載。
ルーム内の冷気にうるおいをプラスして、
食品の乾燥を防ぎます。

※HCS-CはHumidity Control System-Chilledの略称です。

庫内を明るく、見やすく!

全室LED庫内灯※

冷蔵室は左右4箇所にLED照明を搭載し、庫内を明るく照らします。さらに野菜室・冷凍室など全室をLED庫内灯で照らし、スムーズな食材探しを助けます。※

※画像はAQR-VZ46Nです。　※AQR-V43Nは冷凍室にLED庫内灯がありません。

ガラス扉

AQR-VZ46N

(W)クリアウォームホワイト (T)クリアモカブラウン

幅 600mm

定格内容積 458L

(W)クリアウォームホワイト (T)クリアモカブラウン

GOOD DESIGN

2021年省エネ基準達成率	101%
年間消費電力量(50/60Hz)	275kWh/年
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)	

■幅600×奥行710×高さ1,840mm

■質量:102kg ※奥行はキックプレートを除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

■据付必要寸法図(単位:mm)



〈 〉内は食品収納スペースの目安。

■各室容量

冷蔵室	239L 184L 内小物ケース 8L 内チルドルーム 15L
野菜室	67L〈38L〉
上段冷凍室	67L〈35L※1〉
下段冷凍室	85L〈48L〉

ガラス扉

AQR-VZ43N

(W)クリアウォームホワイト (T)クリアモカブラウン

幅 600mm

定格内容積 430L

(W)クリアウォームホワイト (T)クリアモカブラウン

GOOD DESIGN

2021年省エネ基準達成率	100%
年間消費電力量(50/60Hz)	270kWh/年
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)	

■幅600×奥行710×高さ1,750mm

■質量:98kg ※奥行はキックプレートを除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

■据付必要寸法図(単位:mm)



〈 〉内は食品収納スペースの目安。

■各室容量

冷蔵室	211L 163L 内小物ケース 8L 内チルドルーム 15L
野菜室	67L〈38L〉
上段冷凍室	67L〈35L※1〉
下段冷凍室	85L〈48L〉

マグネットが付く!
鋼板ドア

AQR-V43N

(S)チタニウムシルバー (T)ダークウッドブラウン

幅 600mm

定格内容積 430L

(S)チタニウムシルバー (T)ダークウッドブラウン

GOOD DESIGN

2021年省エネ基準達成率	100%
年間消費電力量(50/60Hz)	270kWh/年
2015年新測定方法(JIS C 9801-3:2015)	

■幅600×奥行710×高さ1,750mm

■質量:94kg ※奥行はハンドル、キックプレートを除く

□は最小必要設置スペースで年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

■据付必要寸法図(単位:mm)



〈 〉内は食品収納スペースの目安。

■各室容量

冷蔵室	211L 163L 内小物ケース 8L 内チルドルーム 15L
野菜室	67L〈38L〉
上段冷凍室	67L〈35L※1〉
下段冷凍室	85L〈48L〉

●印刷物ですので実物とは若干色が異なる場合があります。また、見る角度や照明により、色のイメージは微妙に異なります。 ●仕様及びデザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。

■JANコード AQR-VZ46N(W) 4582678510327 AQR-VZ46N(T) 4582678510334 AQR-VZ46NL(W) 4582678510341 AQR-VZ43N(W) 4582678510037 AQR-VZ43N(T) 4582678510044 AQR-VZ43NL(W) 4582678510051 AQR-V43N(S) 4582678510068 AQR-V43N(T) 4582678510075 AQR-V43NL(S) 4582678510082

※1 製氷ユニットを取り外した場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)

主な特長	冷蔵室								野菜室						アイス		冷凍室					その他		
	フルワイド旬鮮チルドSELECT(HCS-Cフィルター)	全段強化ガラス棚	ガラス棚	LED庫内灯	Agイオン除菌脱臭フィルター※1	高さ調節ポケット	卵皿&チューブスタンド	冷蔵室ポケット2Lペットボトル	ツインLED	見える旬鮮野菜室(調湿フィルター)	見える野菜室	フリーケース※2	LED庫内灯	おそうじ栓	自動製氷(はずせる製氷ユニット)	最大貯氷量(自動製氷時)	おいシールド冷凍(ドリップ抑制機能)	クイック冷凍	フリージングトレイ	バスケット(下段冷凍室)	LED庫内灯	節約ecoモード	ドアアラーム	キャスター
AQR-VZ46N	●	●	ノーマル2枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	7本	●	●	—	●	●	●	●	約200個※3	●	●	●	●	●	●	●	4輪
AQR-VZ43N	●	●	ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	7本	—	●	—	●	●	●	●	約200個※3	●	●	●	●	●	●	●	4輪
AQR-V43N	●	●	ノーマル1枚 ハーフ2枚	●	●	●	卵12個 チューブ4本	7本	—	—	●	●	●	●	●	約200個※3	●	●	—	●	—	●	●	4輪

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 ※1:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:フィルム密着法(JIS Z 2801)/除菌方法:フィルターへの除菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内のフィルター/試験結果:99.9%以上(試験番号:20215074610-1)。/実使用空間での実証結果ではありません。※2:透明樹脂製のケースです。 ※3:氷を平らにした場合。●掲載商品でも品切れになる場合があります。お選びになる際には、販売店までお確かめください。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。 ●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。 ●冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。

お客さまご相談窓口
受付時間(365日)
9:00〜18:30

固定電話からは 0120-880-292
携帯電話からは 0570-040-292(有料)
FAXからは 0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日〜金曜日 9:00〜18:30
土曜・日曜・祝日 9:00〜17:30

固定電話からは 0120-778-292
携帯電話からは 0570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

表示を正しく
家電公取協会員

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

【製造元】アクア株式会社 aqua-has.com
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年1月現在のものです。

AQR2073