# AQUA

# 全自動洗濯機 AQW-VB16P(s)

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

# 洗濯物が多くて1日に何回も洗濯機をお使いの方へ!


# 



# 自動で適量を投入

# 液体洗剂 柔軟剂 自動投入

衣類の量に合わせて、液体洗剤・柔軟剤の適量を 自動で投入。計量の手間を省き、入れすぎも防ぎます。



- 密閉性の高い パッキン付きのフタ
- ●残量が確認できる 目盛り付き



- お手入れは 取り外して水洗い
- •見えない洗剤経路も洗浄 コースでお手入れできる

# ラクな姿勢で取り出しやすい

#### [ひろびろ投入口&ラク浅洗濯槽]

たくさんの洗濯物や大物が出し入れしやすいように、 投入口は広く、洗濯槽は底まで手が届きやすいように 浅く設計しています。大容量ながら、一般的な防水 パンに設置できます。※2





※2:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの 奥行607mm以上、詳しくは裏面の防水パン設置時サイズを参照ください。

#### [大物もしっかり洗える]



★別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-4)希望小売価格 4,400円(税込) が必要です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

# 高濃度の泡パワーと立体水流でキレイに

### スピンバゴル洗浄

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成。繊維の 奥まで浸透し汚れを落とします。

#### STEP 1

高濃度の泡が繊維の奥まで 浸透して汚れにアタック。





### STEP 2

泡で浮かせた汚れを立体水流 で大きくかくはん、しっかりもみ 洗い。汚れを芯から落とします。



細かな運転制御で低騒音を実現 DDMインバーター搭載

# 汚れや素材に合わせて選べる

「洗浄コース]

**アリエール**・ 💁 🚽 と共同開発 [ ジェルボールコース ]

ジェルボール洗剤の持つ「防臭」「香り付け」効果を高めることを目的として開発しました。

泥汚れなどのガンコ汚れに[2度洗いコース] ご家庭で洗濯して清潔に[ふとん・毛布コース※1] 布傷みを抑えて洗い上げる[衣類ケアコース]

品番	標準	自分流	衣類ケア	おいそぎ	念入り	ジェルボール	お好み柔軟剤	2度洗い	ふとん・毛布※1	おしゃれ着	槽洗浄	槽乾燥
AQW-VB16P(S)	16kgまで		毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	1.5kgまで	0	0						

※1:別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-4)希望小売価格 4,400円(税込)が必要です。

#### ■仕様表

AQW-VB16P(S)					
16kg					
約180L					
100~(無段階)~30					
約48分					
440W					
100Wh					
洗い時/約36dB 脱水時/約38dB					
幅671×奥行675×高さ1078(mm)					
640mm					
540mm以上(奥行内寸法)					
約64kg					
4562335449559					

## 布がらみを抑えて取り出しやすい

[ほぐし仕上げ※2]

脱水後、約1分間パルセーターの回転でほぐし運転※2することで、洗濯物を 取り出しやすくします。





\*洗濯物の種類や量によっては衣類 がほぐれないときがあります ※2:「標準」「自分流」「念入り」「ジェ ルボール」「お好み柔軟剤」コー の時にほぐし運転します。以下の場合はほぐし運転を行いません。〈水量 が100Lの時/水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合〉

# 洗濯のたびに除菌\*\*・黒カビを抑制\*4

#### [カビケア槽自動おそうじ]

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の 裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※3、黒カビを抑えます※4。


※3:試験機関/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数 測定、除菌方法/「カピケア槽自動おそうじ」による、対象部分/洗濯・脱水槽および外槽、試験結果・菌の減少率99%以上。 ※4:試験機関/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認。 カビ抑制方法/「カビケア槽自動おそうじ」による、対象部分/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし

# お手入れのタイミングをお知らせ

「槽洗浄お知らせサイン]



■寸法図 (mm)



- ●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。
- ●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。 保証書に関するお願い
- ●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口 受付時間(365日) 9:00~18:30

月曜日~金曜日 9:00~18:30

土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

受付時間

固定電話からは 携帯電話 からは

固定電話からは

携帯電話 からは

**500** 0120-880-292 **20570-040-292**(有料) 20570-013-790(有料)

FAXからは 修理サービスご相談窓口

**50** 0120-778-292 **20570-030-292**(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わる ご相談·お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のために アクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社に お電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応する ために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

表示を正しく

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

# アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号



●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。

もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。