

あたらしい思いやりのカタチ。

AQUA

■仕様表

品番	Prette plus [VXシリーズ]					Prette [VAシリーズ]					
	AQW-VX14P	AQW-VX12P	AQW-VX10P	AQW-VX9P	AQW-VX8P	AQW-VA14P	AQW-VA12P	AQW-VA10P	AQW-VA9P	AQW-VA8P	
洗濯・脱水容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	
標準使用水量	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L	
水量	96L～(無段階)～30L	78L～(無段階)～30L	68L(手動)・55L～(無段階)～22L	66L(手動)・53L～(無段階)～22L	64L(手動)・51L～(無段階)～22L	96L～(無段階)～30L	78L～(無段階)～30L	68L(手動)・55L～(無段階)～22L	66L(手動)・53L～(無段階)～22L	64L(手動)・51L～(無段階)～22L	
標準コース運転目安時間(50/60Hz)	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	
定格消費電力(50/60Hz)	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	420W	
消費電力量(50/60Hz)	77Wh	83Wh	68Wh	57Wh	56Wh	79Wh	85Wh	70Wh	59Wh	58Wh	
運転音	洗い	約36dB	約36dB	約34dB	約35dB	約35dB	約36dB	約36dB	約34dB	約35dB	
	脱水	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	約38dB	
超音波洗浄機	定格電圧:100V / 定格周波数:50-60Hz / 定格消費電力:30W / 定格時間:3分					—					
総外形寸法 ★幅は排水ホース含む	幅	650mm	650mm	620mm	590mm	590mm	650mm	650mm	620mm	590mm	590mm
	奥行	633mm	633mm	600mm	572mm	572mm	633mm	633mm	600mm	572mm	572mm
	高さ	1069mm	1069mm	1028mm	1010mm	1010mm	1069mm	1069mm	1028mm	1010mm	1010mm
ボディ幅	610mm	610mm	580mm	550mm	550mm	610mm	610mm	580mm	550mm	550mm	
設置可能防水パン(奥行内寸法)	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	570mm以上	
質量	約56kg	約56kg	約48kg	約45kg	約45kg	約55kg	約55kg	約46kg	約43kg	約43kg	
JANコード	(W)4582678510471 (K)4582678510894	4582678510498	4582678510495	4582678510501	4582678510518	4582678510426	4582678510433	4582678510440	4582678510457	4582678510464	


■コース

品番	Prette plus [VXシリーズ]					Prette [VAシリーズ]				
	AQW-VX14P	AQW-VX12P	AQW-VX10P	AQW-VX9P	AQW-VX8P	AQW-VA14P	AQW-VA12P	AQW-VA10P	AQW-VA9P	AQW-VA8P
コース	洗濯									
標準										
自分流										
衣類ケア										
おいそぎ	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで	14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
念入り										
お好み柔軟剤										
ジェルボール						14kgまで	12kgまで	10kgまで	9kgまで	8kgまで
ふとん・毛布※	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布7.5kgまで ふとん2kgまで	毛布6kgまで ふとん2kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで	毛布4.5kgまで ふとん1.8kgまで
SONIC速洗	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	2kgまで	—	—	—	—	—
おしゃれ着	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで	1.5kgまで
槽洗浄	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


※別売の重物洗い用洗濯ネット(CN-3) 希望小売価格 3,850円(税込)、もしくは(CN-4) 希望小売価格 4,400円(税込)が必要です。(CN-4)はAQW-VX14P/VX12P/VA14P/VA12Pでご使用ください。

■寸法図 (mm)

AQW-VX14P / VX12P / VA14P / VA12P




■防水パン設置時 奥行サイズ




★排水ホースの長さは、左側排水時:約115cm/右側排水時:約70cmになります。

AQW-VX10P / VA10P




■防水パン設置時 奥行サイズ




★排水ホースの長さは、左側排水時:約113cm/右側排水時:約67cmになります。

AQW-VX9P / VX8P / VA9P / VA8P



■防水パン設置時 奥行サイズ



★排水ホースの長さは、左側排水時:約114cm/右側排水時:約67cmになります。

- Prette(プレッテ)はアクア株式会社の商標です。
- 商品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。
- このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」によります。
- 付属の外付け式風呂水ポンプの吸水ホース長さは4mで、吸い上げ高さは1.0mを目安としています。
- 水道水給水ホースの長さは80cmです。

New color
SILKY BLACK
AQW-VX14P(K)

お洗濯の前に「超音波洗浄」でさらにキレイに

Prette^o plus
プレッテプラス

WHITE
AQW-VX14P(W)

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

アクア株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

VEGETABLE OIL INK ●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年6月現在のものです。 [AQW2064]

エリそで、かんたん部分洗い!

お洗濯の前に **((超音波)) 洗浄**

VXシリーズのみ

超音波ホーンに軽く押し当てるだけ。繊維の奥の汚れもキレイに!

エリそでの皮脂汚れや、うっかり付いた食べこぼしのシミなど
洗濯前の予洗いが必要な“部分汚れ”を、らくらくSONICでスピーディに落とします。
手洗いのようにこすらないから、布傷みも軽減。大切な衣類を長く着続けることができます。

業界唯一※1


「洗剤自動投入機能付き(らくらくSONIC)搭載」全自動洗濯機

※1:家庭用全自動洗濯機において、「らくらくSONIC」は超音波部分洗浄機能。2023年6月1日現在。当社調べ。

超音波のチカラで、布傷みを抑えて洗う

らくらくSONIC


エリそでの皮脂汚れを落とし“白さが長続き”



ワイシャツ(ポリエステル65%、綿35%) ★らくらくSONIC使用時において。当社実験による。衣類の素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

〈衣替え時の“黄ばみ”を抑える〉

普段の洗濯だけでは繊維の奥に皮脂汚れが蓄積することがあります。それが原因で長期保管の間に“黄ばみ汚れ”になってしまうことも。「超音波洗浄」なら、そんな黄ばみも抑制します。



〈布傷みを軽減※3〉



〈らくらくSONIC かんたん操作 3STEP〉

STEP 1 トレイを引き出し [らくらくSONIC] と [スタート] ボタンをタッチ。

STEP 2 汚れた部分を超音波ホーンに軽く押し当てゆっくり左右に動かす。

STEP 3 超音波洗浄後は他の洗濯物と一緒に洗うだけ!

洗剤液をトレイに自動で供給※4

約30秒でキレイ!※5

トレイの洗浄液は自動排水!※6

トレイ内は洗濯時に自動洗浄!


汚れに合わせて、洗剤量を3パターンから選べます

① 洗剤量標準 ② 洗剤量少なめ ③ 洗剤量なし

自動投入タンクの洗剤を使用します。 市販の部分洗い用洗剤などを衣類に直接つけて洗いたいときに!

〈超音波洗浄の仕組み〉

超音波の振動でキャビテーションが発生し、繊維の隙間の汚れを弾き飛ばします。*キャビテーションとは、液体の中で泡の発生と消滅が起る現象です。



※2:高温多湿の環境下において長期保管後の状態を再現。※3:当社実験による。衣類・素材等によって仕上りは異なります。 ※4:ご使用前に自動投入タンクに液体洗剤を入れてください。 ※5:ワイシャツのエリの皮脂汚れをらくらくSONICで洗浄する時間の目安。当社実験による。ワイシャツの素材、汚れの量・種類によって洗浄時間が異なります。 ※6:引き出したトレイを元に戻すと洗剤液が自動で排水されます。洗剤液を排水せずに、洗濯用に再利用することもできます。

いろんな汚れを落としてみた!動画をチェック

口紅 ラー油 ソース ミートソース 赤ワイン

詰め替えタイプが1本分入る大容量タンク

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

〈大容量タンク搭載〉

液体洗剤・柔軟剤を一度の補充で長く使うことができます。


*初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。



※1:液体洗剤 800mL、柔軟剤 780mL以下の詰め替えタイプ。タンク内の残量をご確認の上、補充してください。

〈使いやすいこだわり機能〉

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とブザー音でお知らせ
[補充お知らせサイン]



洗剤・柔軟剤の投入量を変更可能 [〈多め・標準・少なめ〉設定]

〈お手入れかんたん〉


異物の混入を防ぎ、注ぎやすい新形状 [フィルター付き]



フィルターは取り外し水でサッと流すだけ

タンクと経路を同時にお手入れ [洗浄機能付き]

タンクは取りはずして洗う必要がないので、洗濯機まわりに洗剤や水滴が垂れる心配もありません。



普通のお洗濯が“らくらく”

計量・投入の手間を省く!

Point

不慣れな方でもスムーズ!

入れすぎを防ぐ!

高濃度の泡が繊維の奥まで浸透

スピコンバブル洗浄

〈高濃度の泡パワーと立体水流で洗う〉


低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成※2。繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。



[イメージ図]

STEP 1


高濃度の泡が繊維の奥まで浸透して汚れにアタック。



泡立った高濃度洗剤液で汚れをつつむ



汚れを浮かせて



[イメージ図]

STEP 2

泡で浮かせた汚れを立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。汚れを芯から落とします。



[イメージ図]




ユニホーム (ポリエステル100%)

ガンコな泥汚れもキレイに

★AQW-VX14P、洗濯8.4kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

泡立ちをさらに高める「泡生成ユニット」搭載 VX series

高濃度の洗剤液をスピーディーに泡立たせる!※2



水流を強めて洗いたいときに [強水流モード] New

汚れのひどい衣類や厚手の衣類をしっかり洗いたいときに。
*電源を入れて【洗い】ボタンを約3秒間押し続けると設定できます。



〈衣類のダメージを軽減〉

布がらみを抑えて、取り出しやすい [ほぐし仕上げ※3]



★写真はAQW-VX14Pです。 *洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。
※3:「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤 (VXシリーズのみ)」コースの時にほぐし運転します。以下の場合にはほぐし運転を行いません。(水量が96L (VX14P/VA14P)・78L (VX12P/VA12P)・55L (VX10P/VA10P)・53L (VX9P/VA9P)・51L (VX8P/VA8P) 以上の時/水量を手動で設定した場合/お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみを設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合)

[衣類ケアコース]

軽い汚れのお気に入り衣類を、洗剤液で泳がせるように洗うことで布傷みを抑えてキレイに洗い上げます。

*素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。

[やわらか脱水※4]

シワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。


※4: 風乾燥を選択した時は設定できません。「おしゃれ着」コースでは、設定できません。

細かな運動制御で高効率&低騒音を実現 [DDMインバーターモーター]

「アウトローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



使い勝手とスタイリッシュを両立したデザイン



1度に洗える・まとめて洗える【洗濯・脱水容量14kg】

出し入れやすく、大物もまとめて洗いできて時短を実現します。

*毛布を洗う場合は、別売の大物洗い用洗濯ネット(CN-4)希望小売価格4,400円(税込)をお使いください。



ワイドな投入口

VX14P
VA14P

【フラットフロント&背面操作パネル】

フロント部分がフラットで使いやすく、フタが開いていても操作できます。



大容量と奥行コンパクトを両立【コンパクト設計】

洗剤自動投入タンクが内蔵式なので、洗濯・脱水容量14kgの大容量タイプでも、奥行スペースを抑えて設置できます。実用性を兼ね備え、サニタリー空間をすっきり美しくみせるコンパクト設計です。

*1:AQW-VX14P/VX12P/VA14P/VA12P、AQW-VX10P/VA10Pは奥行600mm、AQW-VX9P/VX8P/VA9P/VA8Pは奥行572mm。



サニタリー空間がスッキリ

こだわりの清潔仕様

キレイになるのが見える【ガラストップ】

フラットな1枚タイプで、裏側の凹凸も少ないので、お手入れはサッと拭くだけ。

【WIDE GLASS TOP】




強化ガラス採用

*AQW-VX14P(K)は透明タイプではありません。

【底までステンレス※2】

洗濯槽の底までステンレスにすることで清潔性を高めました。



【抗菌※3加工部品】



バルセーター

W糸くずフィルター

お手入れのタイミングを点滅でお知らせ【槽洗浄お知らせサイン】



★写真はAQW-VX14Pです。

洗濯のたびに除菌※4・黒カビを抑制※5【カビケア槽自動おそうじ】

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※4、黒カビを抑えます※5。



除菌※4

【らくらく槽乾燥】

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、上ぶたを閉めると、1時間高速で回転し、洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで、黒カビを抑えます。※5

【イメージ図】

※2:AQW-VX14P、VX12P、VA14P、VA12Pのみとなります。 ※3:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/抗菌試験(JIS Z 2801参考)、抗菌方法/抗菌剤を樹脂に練り込み、対象部分/バルセーター・糸くずフィルター・試験結果/99.0%以上。 ※4:試験機関/日本微生物クリニック(株)、試験方法/洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法/「カビケア槽自動おそうじ」による、対象部分/洗濯・脱水槽および外槽、試験結果/菌の減少率99%以上。 ※5:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による、対象部分/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。

全10機種の豊富なラインナップ

Prette° plus プレッテプラス VX series

《超音波》洗浄
<><> SONIC
液体洗剤 柔軟剤
自動投入
スピコバブル洗浄
WIDE GLASS TOP



*上記の写真はAQW-VX14Pです。通常のご使用時に全点灯することはありません。

洗濯・脱水容量 14kg AQW-VX14P オープン価格*



(W) ホワイト



(K) シルキーブラック

洗濯・脱水容量 12kg AQW-VX12P オープン価格*



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 10kg AQW-VX10P オープン価格*



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 9kg AQW-VX9P オープン価格*



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 8kg AQW-VX8P オープン価格*



(W) ホワイト

Prette° プレッテ VA series

液体洗剤 柔軟剤
自動投入
スピコバブル洗浄
WIDE GLASS TOP



*上記の写真はAQW-VA14Pです。通常のご使用時に全点灯することはありません。

洗濯・脱水容量 14kg AQW-VA14P オープン価格*



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 12kg AQW-VA12P オープン価格*



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 10kg AQW-VA10P オープン価格*



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 9kg AQW-VA9P オープン価格*



(W) ホワイト

洗濯・脱水容量 8kg AQW-VA8P オープン価格*



(W) ホワイト

主な機能	超音波洗浄 (<><> SONIC)	液体洗剤・柔軟剤 自動投入	スピコバブル 洗浄	ほくし 仕上げ	槽洗浄 お知らせ サイン	カビケア 槽自動 おそうじ	予約コース 2~24時間 後まで (1時間単位)	1分設定 洗い・脱水	風呂水ポンプ (外付け式)	DDM インバーター
VX series	●	●	●	●	●	●	●※6	●※7	●	●
VA series	—	●	●	●	●	●	●※6	●※7	●	●

*6:おしゃれ着コース/槽洗浄コースでは設定できません。 *7:おしゃれ着コースの脱水時間は消灯(ナシ)・1~3分です。 *オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。