

本体奥行き 616mm の薄型設計でクラス No.1 コンパクトサイズ^{※1}を実現
AQUA ドラム式洗濯乾燥機『まっ直ぐドラム2.0 AQW-D10P』を発売
高い設置性で単身からファミリー向けまで様々な住宅環境に対応

アクア株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO:杜 鏡国)は、本体奥行616mmの薄型設計で設置性を高め、洗濯機本体の自動お手入れ機能を豊富に搭載したドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム2.0 AQW-D10P」を2023年12月15日(金)に発売いたします。



まっ直ぐドラム^{2.0}



ドラム式洗濯乾燥機 AQW-D10Pの特長

- ① 本体奥行き616mmの薄型設計で60cm角のコンパクトな防水パンにも置ける高い設置性
- ② 洗濯機本体のお手入れをラクにする、充実した自動お手入れ機能
- ③ 10kgクラスで唯一^{※2}のヒートポンプ式による省エネ乾燥

ドラム式洗濯乾燥機は、家事効率化のニーズの高まりや、エネルギー費高騰により節水・節電が改めて注目され、コスパやタイパに優れた家電として注目を集めています。

一方で設置性に課題があり、本体サイズが大きくて設置スペースに置けない、搬入経路を確保できないために購入を諦める方もこれまで多くいらっしゃいました。そこでAQUAのまっ直ぐドラムは、ドラムを水平に設置して機体内のデッドスペースを極力小さくすることでクラス No.1^{※3}のコンパクトサイズを実現し、その課題を解決してきました。

「まっ直ぐドラム 12kgタイプ」は、大容量ながら単身者・2人世帯が購入者の約5割を占めており、少人数世帯からもドラム式洗濯乾燥機の需要が高いことが顕在化しました。このことから、「AQW-D10P(洗濯容量 10kg/乾燥容量 5kg)」(以下、本商品)は、さらに幅広い住宅環境にも対応できるよう、設置スペースの制約が多い傾向にある単身者向け物件に配慮した本体奥行き 616mm の薄型設計を採用し、設置性を高めました。また、本商品は洗濯容量 10kg クラスでは唯一^{※2}、乾燥方式に省エネ性の高いヒートポンプ式を採用しており、衣類の縮みや傷みを抑えながらやさしく乾かします。

さらに、乾燥フィルターやドアパッキンの内側に溜まるホコリや糸くずを自動で洗い流す機能や、洗濯槽の黒カビを抑えて清潔に保つ機能により、洗濯機本体のお手入れにかかる手間を軽減します。

当社は、設置性の向上により幅広い住宅環境に対応する本商品で、より多くのお客様に毎日の快適な洗濯を提案します。

※1: 洗濯容量10kg/乾燥容量5kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。総外形寸法の体積比による比較。2023年12月8日現在。当社調べ。

※2: 洗濯容量10kg/乾燥容量5kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。2023年12月8日現在。当社調べ。

※3: 洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。総外形寸法の体積比による比較。2023年12月8日現在。当社調べ。

【AQW-D10P 主な商品特長】

●本体奥行き616mmの薄型設計で60cm角のコンパクトな防水パンにも置ける高い設置性

「まっ直ぐドラム12kgタイプ」(AQW-DX12P・AQW-D12P)より、さらに奥行きを69mm削減したクラスNo.1コンパクト※1サイズで、設置性をより一層高めました。防水パンが小さい、水栓の位置が低いなど設置スペースの制約が多い傾向にある単身者・少人数世帯向け物件にも設置しやすい薄型設計です。

AQW-DX12P

洗濯容量 12kg

乾燥容量 6kg



685mm



616mm

AQW-D10P

洗濯容量 10kg

乾燥容量 5kg

本体奥行き 69mm 削減



●洗濯機本体のお手入れをラクにする、充実した自動お手入れ機能



・乾燥フィルター自動おそうじ

乾燥フィルター(内蔵式)に溜まった糸くず・ホコリを、自動で洗濯運転前と乾燥運転中にワイパーで掻き出して水で洗い流します。流れたホコリは全て排水フィルターでキャッチするので、乾燥機能を使用する度に必要だった、メインの乾燥フィルターのお手入れが不要になりました。乾燥補助フィルターは週に1回程度のお手入れで済むので、掃除の手間が大幅に軽減されます。

また、内蔵の乾燥フィルターから流れた水はフィルターだけでなく、内部のホコリが溜まりやすい部分もまとめて洗い流し、乾燥風路内を常にキレイに保ちます。この糸くずやホコリが溜まりづらい構造により、経年による乾燥性能の低下を防ぎます。



・ドアパッキン自動おそうじ

ドア周りのパッキンに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に水で洗い流します。



・カビケア槽自動おそうじ

洗濯のたびに洗濯・脱水槽の除菌^{※4}と黒カビ抑制^{※5}をする機能です。すすぎの最後に洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽を除菌し、黒カビを抑制します。

・らくらく槽乾燥

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタートボタンをタッチすると、1時間ヒートポンプ乾燥します。洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで黒カビを抑えます^{※5}。



【その他の機能】

- 見やすいアイコンと大きなタッチキーで操作しやすい「LEDタッチパネル」
- 洗濯運転後に乾燥させない洗濯物だけを取り出し乾燥する時や、手洗いの洗濯物を乾かす時に便利な「脱水・乾燥コース」
- 洗剤と柔軟剤を自動で計量し、適量を自動投入して入れすぎを防ぐ「液体洗剤・柔軟剤自動投入」
- 高濃度の洗剤を素早く浸透させ、たたき洗いともみ洗いで汚れをしっかりと落とす「オールラウンド浸透洗浄」
- 20℃から60℃まで4段階の温度設定で落ちにくい汚れから除菌^{※6}まで、汚れの種類や目的によって洗い分けができる「お湯洗いモード」

- ※4: [試験依頼先]日本微生物クリニック(株) [試験方法]ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定 [除菌方法]「カビケア槽自動おそうじ」による [対象部分]ドラム内および外槽 [試験結果](菌の減少率)99.0%以上。
- ※5: [試験機関](一財)日本食品分析センター [試験方法]ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認 [カビ抑制方法]「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による [対象部分]ドラム内 [試験結果]カビの発育なし。
- ※6: [試験機関](一財)日本食品分析センター [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]加熱高温水による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99.0%以上 * 全ての菌に対して効果があるわけではありません。

【商品概要】

商品情報 URL: <https://aqua-has.com/cp/laundry/drumseries/>



AQW-D10P-L (左開き)

AQW-D10P-R (右開き)

品名	ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム2.0」
品番	AQW-D10P
洗濯・脱水容量／乾燥容量	10kg／5kg
発売日	2023年12月15日(金)
扉の開き	左／右
カラー	(W)ホワイト
希望小売価格	オープン価格
標準使用水量(定格) (洗濯～乾燥時／洗濯時)	約48L／約77L
水量	自動(負荷10kgで30L)
標準コース運転目安時間(50Hz/60Hz: 定格) (洗濯～乾燥時 /洗濯時)	約149分／約29分
定格消費電力(50Hz/60Hz) (乾燥時／洗濯時)	510W／240W
消費電力量(50Hz/60Hz: 定格) (洗濯～乾燥時／洗濯時)	1065Wh／55Wh
運転音(洗い/脱水/乾燥)	約34dB/ 約46dB/ 約47dB
総外形寸法(幅・奥行は排水ホース含む)	幅595×奥行616 ^{※7} ×高さ943mm
質量	約88kg

※7: 付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行き寸法は666mmとなります。

■AQUAのメッセージ

AQUAは日本で生まれた家電ブランドとして、日本の生活者、家庭に寄り添い、日本ならではの暮らしの悩みや要望に向き合いながら発見や気づきを大切に、アイデアと技術でその課題を解決しています。

この“思いやりの発想”と“確かな技術”で、暮らしの質を高めるというブランドの指針を、「あたらしい思いやりのカタチ。」というメッセージで表現しました。

世界No.1の家電メーカーHaierグループの一員として、生活家電からコインランドリーに至るまで、皆さまの生活がより豊かに、より便利になるような斬新な商品とソリューションをこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

<メディアの方のお問い合わせ先>

アクア株式会社 広報担当 : 河原

Tel: 03-6778-2678 / Mail: pr@aqua-company.jp

<お客さまのお問い合わせ先> 9:00~18:30 (365日)

・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル :0120-880-292

・携帯電話、PHSからはナビダイヤル :0570-040-292 (有料)