

News Release

2024年5月29日アクア株式会社

業界唯一※「の超音波洗浄機×洗剤自動投入機能搭載モデルがさらに進化 全自動洗濯機「Pretteシリーズ」を発売

2 度洗いコース追加で泥などのガンコ汚れもスッキリ強力洗浄

アクア株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO:杜 鏡国)は、全自動洗濯機「Prette(プレッテ)シリーズ」の新モデルを、2024年6月5日(水)に発売します。



「Prette シリーズ」は、便利な「液体洗剤・柔軟剤 自動投入」を搭載した「Prette (VA シリーズ 5 機種)」と、併せて「超音波部分汚れ洗浄機能」を搭載した「Prette plus (VX シリーズ 5 機種)」の 2 つのシリーズで展開する縦型の全自動洗濯機です。容量は、それぞれ単身者からファミリー層まで幅広いユーザーに向けた 8 kg~14 kgを揃え、豊富な機能とラインナップで多様なニーズに対応しています。今回の新モデルでは「予洗い」と「本洗い」を行う「2 度洗いコース」が新たに追加され、しつこい油汚れなどもしっかり洗浄して他の衣類への汚れ移りを防ぎます。

※1:家庭用全自動洗濯機において。2024年5月20日現在。当社調べ。

Prette シリーズ特長	Prette plus	Prette
超音波部分汚れ洗浄機能	0	_
液体洗剤・柔軟剤 自動投入	0	0
スピンバブル洗浄	0	0
ワイドガラストップ	0	0
槽洗浄お知らせサイン・お手入れ機能	0	0



●超音波部分汚れ洗浄機能

エリそでの皮脂汚れや、うっかり付いた食べこぼしのシミなど洗濯前の予洗いが必要な"部分汚れ"を、超音波洗浄機でスピーディーに落とします。手洗いのようにこすらないから、布傷みも軽減。大切な衣類を長く着続けることができます。

洗濯槽上の中央から内蔵のトレイを引き出し、超音波ホーン(先端)に汚れた部分を軽く押し当てながら、約30秒^{※2}左右に動かすだけで、黄ばみの原因となるしつこい皮脂汚れや食品の汚れなどを浮かせて弾き出します。



※2:ワイシャツのエリの皮脂汚れを超音波洗浄機で洗浄 する時間の目安。当社実験による。ワイシャツの 素材、汚れの量・種類によって洗浄時間が異なります。


●超音波洗浄機への洗剤自動投入

汚れに合わせて、洗剤の自動投入量を3パターンからお選びいただけます。

- ① 「標準」 しつこい汚れを洗うとき
- ②「少なめ」 軽めの汚れを落としたいとき
- ③ 「洗剤なし」 別の洗剤を使いたいとき(洗剤を塗布してから、超音波洗浄機を使いたいとき)

<超音波洗浄機で汚れを弾く仕組み>

超音波ホーンの毎秒約4万回の振動により、キャビテーションが発生。気泡が弾ける衝撃で汚れを弾き飛ばします。



〇衣替え時の"黄ばみ"を抑える

普段の洗濯だけでは繊維の奥に皮脂汚れが 蓄積することがあります。それが原因で長期保 存の間に"黄ばみ汚れ"になってしまうことも。超 音波洗浄なら、そんな黄ばみも抑制します。

※3: 高温多湿の環境下において長期保管後の状態を再現。 当社実験による。



※3:高温多湿の環境下において長期保管後の状態を再現。当社実験による。

〇布傷みを軽減※4

布をこすり合わせたり、ブラシで洗うと布傷みが起きますが、超音波洗浄は繊維を直接こすらず超音波のチカラで汚れを落とします。布傷みを抑えるので、おしゃれ着などの部分洗いにも適しています。 ※4:当社実験による。衣類、素材などによって仕上がりは異なります。



超音波洗浄機 かんたん操作 3 STEP



- ※5:ご使用前に自動投入タンクに液体洗剤を入れてください。 ※6:引き出したトレイを元に戻すと洗剤液が自動で排水されます。洗剤液を排水せずに、洗濯用に再利用することもできます。
- ※5:ご使用前に自動投入タンクに液体洗剤を入れてください。
- ※6:引き出したトレイを元に戻すと洗剤液が自動で排水されます。洗剤液を排水せずに、洗濯用に再利用することもできます。

●手間を省いて時短に!液体洗剤・柔軟剤 自動投入

洗濯物の量に合わせて液体洗剤・柔軟剤を自動で計量・投入します。毎日の洗濯は、洗濯ものを入れたらスタートを押すだけ!洗剤を計量する手間を省くだけでなく、正確な量で投入できるため、入れすぎや不足を防ぐことも可能です。洗剤の残量が少なくなると、LED の点滅表示とブザーで補充のタイミングをお知らせ。普段家事をしない方にも使いやすい、こだわり機能が詰まっています。

液体洗剤・柔軟剤のタンクは詰め替え用がまるごと入る^{*7} 大容量。一度の補充で長くお使いいただけます。タンクと経路を同時にお手入れする洗浄機能付きで、タンクを取り外して洗う必要がないので、洗濯機まわりに洗剤や水滴が垂れる心配もありません。

※7:液体洗剤 800mL、柔軟剤 780mL 以下の詰め替えタイプ。タンク内の残量をご確認の上、補充してください。





●高濃度の泡パワーと立体水流で洗う「スピンパブル洗浄」

① 高濃度の泡が繊維の奥まで浸透

低水位時に洗濯槽を高速回転させて、高濃度の洗剤液で泡を生成^{*8}。 繊維の奥まで浸透し、ガンコな泥汚れもキレイに落とします。


※8: 泡立ち具合は、洗剤の種類・水道水圧・水温等によって異なります。







高濃度の泡が繊維の奥まで浸透して汚れにアタック。



[イメージ図

②【新機能】汚れ移りが気になるときに「2度洗いコース」

しつこい油汚れなどを「予洗い」「本洗い」の 2 回でしっかり洗浄。他の衣類への汚れ移りを防ぎます。洗濯容量 5kg まで。^{※9}

※9: 洗濯・脱水容量 10kg 以下のモデルは 4kg まで。



*液体洗剤/柔軟剤 自動投入専用コースです。 ※9:洗濯・脱水容量10kg以下のモデルは4kgまで。

③【新機能】脱水延長モード

脱水が弱いと感じるときや、しっかり脱水したい部屋干しの際は、脱水時間を4分延長する「脱水延長モード**10」が便利。今モデルからの新機能です。

※10:「標準」「念入り」「ジェルボール」「お好み柔軟剤(VX シリーズのみ)」「2 度洗い」コースのときに設定できます。 脱水を個別に設定した場合、延長時間は反映されません。

●使い勝手とスタイリッシュを両立したデザイン

フロント部分がフラットなので、出し入れやお手入れがしやすく、 裏側の凹凸も少ないので、お手入れはサッと拭くだけ。背面操作パネルは、フタが開いていても操作できます。

洗剤自動タンクはデッドスペースを有効活用した内蔵式なので、 洗濯・脱水容量 14kg の大容量タイプでも、奥行スペースを抑えて 設置することが可能。実用性を兼ね備え、サニタリー空間をすっき り美しく見せるコンパクト設計です。







●お手入れのタイミングをお知らせする「槽洗浄お知らせサイン」

洗濯槽は底までステンレス^{※11}で、清潔性を高めました。運転回数をカウントし、槽洗浄が必要なタイミングは表示部のサイン点滅でお知らせします。

※11: AQR-VX14R、VX12R、VA14R、VA12R のみ。

お手入れのタイミングを点滅してお知らせ [槽洗浄お知らせサイン]



写真はAQW-VX14R(W)です。

●洗濯のたびに除菌*12・黒カビを抑制*13 する「カビケア槽自動おそうじ」と「らくらく槽乾燥」

すすぎの最後に洗濯槽を回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の 裏側の汚れを洗い落とす「カビケア槽自動おそうじ」機能付き。槽を除菌し^{**12} 黒カビを抑えます。^{**13}

「らくらく槽乾燥」は、脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、 上ぶたを閉めてスタートさせると1時間高速で回転し、洗濯・脱水槽の 水分を取り除くことで、黒カビ**13を抑えます。



- ※12: 試験機関/日本微生物クリニック(株)、試験方法/洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法「カビケア槽自動おそうじ」による、対象部分/洗濯・脱水槽および外槽、試験結果/菌の減少率99%以上。
- ※13: 試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による、対象部分/洗濯・脱水槽、試験結果/カビの発育なし。 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。

【製品概要】

幅広いユーザーのニーズに応えるべく、10機種を同時発売いたします。







品名	全自動洗濯機											
発売日	2024年6月5日(水)											
希望小売価格	オープン価格											
カラー	(K) シルキー ブラック											
愛称	Prette plus[VXシリーズ]					Prette[VAシリーズ]						
品番	AQW-VX14R	AQW-VX12R	AQW-VX10R	AQW-VX9R	AQW-VX8R	AQW-VA14R	AQW-VA12R	AQW-VA10R	AQW-VA9R	AQW-VA8R		
洗濯·脱水 容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg		
標準使用 水量	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L		
標準コース 運転目安 (50Hz/60Hz)	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分	約42分	約40分	約34分	約29分	約29分		
超音波 洗浄機	定格電圧:100V / 定格周波数:50-60Hz共用 / 定格消費電力:30W / 定格時間:3分											
運転音 (洗い/脱水)	約36dB /約38dB		約34dB /約38dB	約35dB /約38dB		約36dB /約38dB		約34dB /約38dB	約35dB /約38dB			
総外形寸法 (幅は排水ホース 含む)	幅650mm 奥行633mm 高さ1069mm		幅620mm 奥行600mm 高さ1028mm	幅590mm 奥行572mm 高さ1010mm		幅650mm 奥行633mm 高さ1069mm		幅620mm 奥行600mm 高さ1028mm	幅590mm 奥行572mm 高さ1010mm			
質量	約56kg		約48kg	約45kg		約55kg		約46kg	約43kg			

■AQUAのメッセージ

AQUA は日本で生まれた家電ブランドとして、日本の生活者、家庭に寄り添い、日本ならではのくら しの悩みや要望に向き合いながら発見や気付きを大切にし、アイデアと技術でその課題を解決してい ます。

この"思いやりの発想"と"確かな技術"で、暮らしの質を高めるというブランドの指針を、「あたらしい思いやりのカタチ。」というメッセージで表現しました。

世界 No.1 の家電メーカーHaier グループの一員として、生活家電からコインランドリーに至るまで、皆さまの生活がより豊かに、より便利になるような斬新な商品とソリューションをこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haier グループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUA ブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

<u><メディアの方のお問い合わせ先></u>アクア株式会社 広報担当 : 竹内

Tel: 03-6778-2678(代表) / Mail: pr@aqua-company.jp

<u> <お客さまのお問い合わせ先> 9:00~18:30 (365 日)</u>

•アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル :0120-880-292

・携帯電話、PHS からはナビダイヤル :0570-040-292 (有料)