

ガンコな汚れもキレイに！泡のシャワーで高濃度の洗剤液が繊維の奥まで浸透  
**AQUA ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム 2.0」発売**  
新機能「泡フルウォッシュ」や「エアウォッシュ EX」を搭載してさらに進化

アキュア株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO:杜 鏡国)は、泡のシャワーで高濃度の洗剤液を繊維奥まで浸透させ、ガンコな汚れもキレイに落とす「泡フルウォッシュ」※1※2機能を新たに搭載したドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム2.0(AQW-DX12R ほか)」を2024年9月5日(木)より順次発売いたします。

**まっ直ぐドラム 2.0**

ドラム式洗濯乾燥機  
AQW-DX12R  
(W)ホワイト  
(K)シルキーブラック

**ドラム式洗濯乾燥機 AQW-DX12Rの特長**

- ① 「まっ直ぐドラム」だからコンパクト&大容量！ヒートポンプ乾燥でシワを抑えてふんわり仕上げ
- ② 新機能「泡フルウォッシュ」※1※2を搭載！泡のシャワーで洗剤液が浸透しガンコな汚れもキレイに！
- ③ 進化した「エアウォッシュEX」で、頻繁に水洗いしない衣類も温風ミストとUVライトでリフレッシュ※3
- ④ 「標準コース」は約29分のクラスNo.1※4スピード洗濯！洗浄力を高める「お湯洗いモード」も搭載
- ⑤ タンク容量が増えてさらに使いやすく！「液体洗剤・柔軟剤自動投入」

「まっ直ぐドラム2.0(AQW-DX12R)」は、洗濯・脱水容量12kgの大容量ながら、一般的な防水パン※5にすっきり収まるコンパクトサイズが特長です。賃貸住宅にも設置しやすく、「入らないから」とドラム式洗濯乾燥機の購入をあきらめていた方にもぜひご使用いただきたい製品です。乾燥はヒートポンプ方式で、「まっ直ぐドラム」で衣類を広げてシワを伸ばしながら乾燥させるから、仕上がりはふんわり。「標準コース」なら約29分のクラスNo.1※4スピード洗濯が可能で家事の時短に役立ちます。計量・投入の手間を省く便利な「液体洗剤・柔軟剤自動投入」は、タンク容量が大きくなってさらに使いやすくなりました。

**NEW 「泡フルウォッシュ」**※1※2

洗いはじめに高濃度の洗剤液を泡立たせ、シャワー状にして勢いよく噴射することで、洗剤液を繊維の奥まで素早く浸透させて汚れを落としやすくします。

**NEW 「エアウォッシュEX」**

コートや制服など、頻繁に水洗いしない衣類を温風ミストとUVライトでリフレッシュする機能「エアウォッシュ+」が進化。大量ミスト&大風量で強かにシワを伸ばす「ミストアイロンコース」と、アウトドアウェア等にお使いいただける「はっ水復元コース※6」が新たに追加されました。

## 【AQW-DX12R 主な商品特長】

### ●「まっ直ぐドラム」だからコンパクト&大容量！

### ヒートポンプ乾燥でシワを抑えてふんわり仕上げ

ドラム式洗濯乾燥機は大きくて置けない、とお悩みの方におすすめなのが「まっ直ぐドラム」。ななめのドラムの場合、必要なスペースが大きいいため本体も大型化してしましますが、「まっ直ぐドラム」はドラムを水平に配置することで、コンパクト&大容量を実現。一般的な防水パン<sup>※5</sup>にもすっきり置けるサイズと、蛇口に干渉しにくい高さ943mmのローボディで、賃貸住宅にも設置しやすくなっています。さらに、ドラムがまっ直ぐだと衣類が絡みにくいいため、洗いムラ、乾燥ムラを抑え、シワの少ない仕上がりに。高い位置からたたき洗いでできるから、ガンコな汚れもしっかり落とします。

乾燥はヒートポンプ乾燥方式を採用し、ヒーター乾燥方式より低温で乾かすため、衣類にやさしく、縮みにくくなっています。乾燥中に湿気を含んだ高温の空気を機外に放出しないから、ワンルームマンション等でも快適にお使いいただけます。

カラーはホワイトとシルキーブラックの2色展開。扉は設置場所に合わせて左開き、右開きからお選びいただけます。



### ●新機能「泡フルウォッシュ」<sup>※1※2</sup>を搭載！泡のシャワーで洗剤液が浸透しガンコな汚れもキレイに！

「泡フルウォッシュ」<sup>※1※2</sup>は、泡のシャワーで洗剤を衣類に浸透させ、ガンコな汚れもキレイにする機能です。洗いはじめに高濃度の洗剤液を泡立たせ、シャワー状にして上から勢いよく衣類に噴射。洗剤泡が繊維の奥まで素早く浸透し、汚れを落としやすくします。また、衣類を高く持ち上げて落とす「たたき洗い」と、回転を左右切り替えながらドラム壁面でやさしく「もみ洗い」をすることで、食べこぼしのシミやエリの皮脂汚れ等の汚れを落とし、むらなくキレイに洗い上げます。

さらに、部分汚れを集中的に洗いたいときは、新機能「置きらくコース<sup>※7</sup>」が便利です。予洗いたい衣類を洗濯物の一番上に置き、「泡フルウォッシュ」<sup>※1※2</sup>で洗剤液を浸透させて5分間つけ置きしてから洗うので、食べこぼしやエリ・そで口の汚れなどにも効果的です。

## 泡フルウォッシュ



●進化した「エアウォッシュEX」で、頻繁に水洗いしない衣類も  
温風ミストとUVライトでリフレッシュ※3

「エアウォッシュEX」は、ミストを洗濯槽内に充満させ、衣類を包み込むように温風を循環させることで、衣類の「除菌」※8と「消臭」※9を行います。「標準(除菌プラス)コース」「標準コース」「おしゃれ着コース」※10と、新機能として大量ミスト&大風量で強カシワ伸ばしができる「ミストアイロンコース」、日々の着用で低下したアウトドアウェア等のはっ水機能を復元する「はっ水復元コース」※6が追加され、計5コースから衣類や目的に合わせてお選びいただけるようになりました。

エアウォッシュEX



ダウンジャケット  
(表地/裏地:ポリエステル100%、  
中わた:ダウン90%、フェザー10%)  
★AQW-DX12R、1kg投入時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するもの種類によって仕上がりは異なります。\*ファスナーなどの金属部品、熱に弱い布質を使用している衣類については取り扱いにご注意ください。

・[NEW] エアウォッシュEX「ミストアイロンコース」



ワイシャツ  
(綿100%)  
★AQW-DX12R、1kg投入時「ミストアイロンコース」において。当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するもの種類によって仕上がりは異なります。

・[NEW] エアウォッシュEX「はっ水復元コース」※6



レインコート(ポリエステル100%)  
★AQW-DX12R、1kg投入時「はっ水復元コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、状態によって仕上がりは異なります。

●「標準コース」は約29分のクラスNo.1※4スピード洗濯！洗浄力を高める「お湯洗いモード」も搭載

「標準コース」なら約29分で洗濯完了。大容量だから、たくさんの洗濯物を一度にまとめて洗えます。また、水温が低い冬場の洗濯にも活躍する「お湯洗いモード」(「スピードコース」以外の洗濯および洗乾コースで設定可能)は、洗浄液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでじっくりキレイに落とします。温度設定によって運転時間が変わるので、目的や衣類に応じて洗い分けるのがおすすめです。

●容量UPでさらに使いやすく！「液体洗剤・柔軟剤自動投入」

計量・投入の手間を省く「液体洗剤・柔軟剤自動投入」は、タンクの容量が大きくなってさらに使いやすくなりました。入れすぎを防いでくれるので、家事に不慣れな方にも安心です。

- ・前モデルAQW-DX12P [洗剤] 約570mL [柔軟剤] 約480mL
- ・新モデルAQW-DX12R [洗剤] 約800mL [柔軟剤] 約600mL



手動投入口  
粉末/液体合成洗剤、柔軟剤、酸素系漂白剤は  
ここから手動で投入。

柔軟剤投入口  
タンク容量  
約600mL

液体洗剤投入口  
タンク容量  
約800mL

## 【AQW-DX12R その他の機能】

- 10種のセンシングでお洗濯を自動で調整する「Aiウォッシュ」
- 縮みやすい・型崩れしやすい衣類を約60°Cの温風でやさしく乾燥する「静止乾燥コース」 **NEW**
- 洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥するときや、手洗した衣類の乾燥に便利な「脱水・乾燥運転」
- 洗濯のたびに洗濯槽の裏側も除菌<sup>※11</sup> & 黒カビを抑制<sup>※12</sup>する「カビケア槽自動おそうじ<sup>※13</sup>」
- 洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制<sup>※12</sup>する「らくらく槽乾燥」
- パッキンの溝にたまる糸くずを洗い流す「ドアパッキン自動おそうじ」
- UVライトでクリーンに、温水 & 温風で除菌<sup>※14※15※16</sup>する「熱UVパワフル除菌」
- 大きな画面で操作しやすい「LEDタッチパネル」
- 中が見やすい「庫内灯(白・青)<sup>※17</sup>」



日常のお手入れは排水フィルターだけ！



## Ai ウォッシュ

水温や水硬度、洗剤の種類、汚れの量、布質など10種類の洗濯状況をセンシング。その情報を元に、洗い時間や洗剤量などを自動で調整して洗濯します。水温が低い冬場の洗濯にもおすすめです。

※1: 泡フルウォッシュは液体洗剤自動投入時に機能します。洗剤手動投入時はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透させてから、たたき洗い・もみ洗いをします。

※2: AQW-DM12R、DM10Rはオールラウンド浸透洗浄です。オールラウンド浸透洗浄はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透させてから、たたき洗い・もみ洗いをします。

※3: コースによってはミストやUVを使用しないコースがあります。

※4: 洗濯容量12kgクラス・洗濯容量10kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、2024年8月1日現在、当社調べ。

※5: 設置可能な防水パン: 内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上(AQW-DM10Rは奥行570mm以上)。

※6: <エアウォッシュはっ水復元コースによるはっ水機能の復元>【試験機関】(一財)ポーケン品質評価機構【試験方法】はっ水機能が劣化したナイロン布をJIS L 1092、はっ水度試験(スプレー試験)の比較見本にて評価【はっ水復元方法】「エアウォッシュはっ水復元コース」による【はっ水復元部分】ドラム内の衣類【試験結果】初期1級、「エアウォッシュはっ水復元コース」4級 ●はっ水機能復元の効果は、衣類の種類によって異なります。 ●はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。 ●生地劣化によるはっ水劣化は復元できません。 ●防水加工(水を通さない加工)されたものには効果がありません。 \*エアウォッシュは乾燥を目的としたコースではありません。衣類の状態によっては、エアウォッシュの効果を得られなかったり衣類を傷めたりするおそれがあります。

※7: 液体洗剤自動投入専用コースです。

※8: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】菌液附着試験布の生菌数測定【除菌方法】「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99%以上 \*全ての菌に対して効果があるわけではありません。

※9: 【試験機関】近江オドエアサービス(株)【試験方法】タバコ臭附着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価【消臭方法】「エアウォッシュ」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】おしゃれ着コース: 初期3、自然放置3、エアウォッシュ2/標準コース: 初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5/標準(除菌プラス)コース: 初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5

※10: おしゃれ着コースは温風ミストを使わず、送風とタンブリングで衣類を消臭します。

※11: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】ドラムおよび外槽に取り付けた菌液附着プレートの生菌数測定【除菌方法】「カビケア槽自動おそうじ」による【対象部分】ドラム内および外槽【試験結果】(菌の減少率)99%以上。

※12: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】ドラム外側に取り付けた培地附着布によるカビ発育確認【カビ抑制方法】「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による【対象部分】ドラム内【試験結果】カビの発育なし。 \*全ての菌に対して効果があるわけではありません。

※13: ご購入時はオフ設定です。設定時は使用水量が増えます。(DX12R/DM12Rは約4L、DM10Rは約3L)「乾燥」「脱水～乾燥」および、「おしゃれ着」コースでは、カビケア槽自動おそうじは行いません。

※14: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】菌液附着試験布の生菌数測定【除菌方法】加熱高温水による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99%以上

※15: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】菌液附着試験布の生菌数測定【除菌方法】UVと高温乾燥による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99%以上

※16: 【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】菌液附着試験布の生菌数測定【除菌方法】「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99%以上 \*全ての菌に対して効果があるわけではありません。

※17: AQW-DX12Rのみ。電源を入れた時などは白色、UVライト照射時は青色に点灯します。

「まっ直ぐドラム2.0」は最上位モデルのAQW-DX12Rの他、ベーシックモデルのAQW-DM12R、洗濯容量10kg・奥行き616mmの薄型設計AQW-DM10Rの計3機種をラインナップ。ライフスタイルや設置場所に合わせて必要な容量・機能からお選びいただけます。 \*まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。

【製品概要】 特設サイト URL: <https://aqua-has.com/lp/laundry/drumseries/>



AQW-DX12R(W)



AQW-DX12R(K)



AQW-DM12R(W)



AQW-DM10R(W)

品名	ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム2.0」		
型番	AQW-DX12R	AQW-DM12R	AQW-DM10R
洗濯・脱水容量／乾燥容量	12kg／6kg		10kg／5kg
発売日	2024年9月5日(木)	2024年9月12日(木)	2024年9月12日(木)
扉の開き	(L)左／(R)右	(L)左	(L)左／(R)右
カラー	(W)ホワイト (K)シルキーブラック	(W) ホワイト	(W) ホワイト
希望小売価格	オープン価格		
標準使用水量(定格) (洗濯～乾燥時／洗濯時)	約59L／約84L	約59L／約84L	約48L／約77L
水量(洗濯～乾燥時／洗濯時)	自動(負荷12kgで36L)	自動(負荷12kgで36L)	自動(負荷10kgで30L)
標準コース運転目安時間 (洗濯～乾燥時／洗濯時)	約139分／約29分	約139分／約29分	約149分／約29分
定格消費電力 (乾燥時／洗濯時／ 湯沸かし用電熱装置)	550W／240W／640W	630W／240W／640W	510W／240W／640W
消費電力量 (洗濯～乾燥時／洗濯時)	1,130Wh／55Wh	950Wh／55Wh	1,065Wh／55Wh
運転音 (洗い／脱水／乾燥)	約34dB／約45dB ／約45dB	約34dB／約45dB ／約45dB	約34dB／約46dB ／約47dB
総外形寸法 (幅・奥行は排水ホース含む)	幅595×奥行685 ×高さ943mm <sup>※18</sup>	幅595×奥行685 ×高さ943mm <sup>※18</sup>	幅595×奥行616 ×高さ943mm <sup>※18</sup>
質量	約94kg	約93kg	約88kg

※18: 付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、AQW-DX12R/DM12Rの奥行寸法は735mm、

AQW-DM10Rの奥行寸法は666mmとなります。

## ●まっ直ぐドラム2.0 シリーズ 機能比較

まっ直ぐドラム2.0 シリーズ特長		AQW-DX12R	AQW-DM12R	AQW-DM10R
洗浄機能	泡フルウォッシュ	○	-	-
	オールラウンド浸透洗浄	-	○	○
	Aiウォッシュ	○	-	-
	お湯洗いモード(60°C除菌機能付き)	○	○	○
	液体洗剤・柔軟剤自動投入	○	○	○
乾燥機能	ヒートポンプ乾燥	○	○	○
	ハイブリッド除菌乾燥(サポートヒーター搭載)	○	-	-
	静止乾燥	○	○	-
	脱水・乾燥運転	○	○	○
清潔機能	エアウォッシュEX(75°C除菌機能付き)	○	-	-
	熱・UVパワフル除菌	○	-	-
	乾燥フィルター自動おそうじ	○	○	○
	カビケア槽自動おそうじ	○	○	○
	ドアパッキン自動おそうじ	○	○	○
便利機能	UVライト&庫内灯	○	-	-
節水・節電機能	DDインバーター	○	○	○

## ■AQUAのメッセージ

AQUA は日本で生まれた家電ブランドとして、日本の生活者、家庭に寄り添い、日本ならではの暮らしの悩みや要望に向き合いながら発見や気づきを大切に、アイデアと技術でその課題を解決しています。この“思いやりの発想”と“確かな技術”で、暮らしの質を高めるといふブランドの指針を、「あたらしい思いやりのカタチ。」というメッセージで表現しました。

世界 No.1 の家電メーカーHaier グループの一員として、生活家電からコインランドリーに至るまで、皆さまの生活がより豊かに、より便利になるような斬新な商品とソリューションをこれからも提供していきます。

## ■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haier グループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUA ブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

## ＜メディアの方のお問い合わせ先＞

アクア株式会社 広報担当：竹内・瓜田

Tel: 03-6778-2678(代表) / Mail: [pr@aquacompany.jp](mailto:pr@aquacompany.jp)

## ＜お客さまのお問い合わせ先＞ 9:00～18:30 (365日)

- ・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル :0120-880-292
- ・携帯電話、PHSからはナビダイヤル :0570-040-292 (有料)