

業界初※¹！4つの液剤に対応する自動投入“カスタムタンク”を搭載！
全自動洗濯機の新シリーズ「VPシリーズ」を発売
洗剤を泡化して投入する新テクノロジー“泡フルウォッシュ”でパワフルに洗浄

アクア株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO:杜 鏡国)は、洗浄の新機能「泡フルウォッシュ」を搭載した全自動洗濯機「VP シリーズ」(品番:AQW-VP14A ほか全 5 機種)を、2025 年 6 月 12 日(木)に発売します。



「VP シリーズ」は、洗剤を“泡化”して投入する新テクノロジーでガンコな汚れをキレイに落とす洗浄機能「泡フルウォッシュ」を全機種に搭載したタテ型の全自動洗濯機です。液体洗剤・柔軟剤の自動投入に加え、①液体洗剤 ②柔軟剤 ③酸素系液体漂白剤 ④おしゃれ着用洗剤の4つの液剤の自動投入に対応する業界初※¹の「カスタムタンク」を備えた上位モデル「AQW-VP14A/VP12A」と、液体洗剤・柔軟剤が自動投入できる「AQW-VP10A/VP9A/VP8A」を展開。大容量の14kgから8kgまで、家族構成やライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインナップをご用意しています。

※¹: 国内家庭用洗濯機において、4つの液剤に対応した自動投入タンクを搭載。2025 年 6 月 5 日現在。当社調べ。

「VP シリーズ」の主な特長

品番	AQW-VP14A	AQW-VP12A	AQW-VP10A	AQW-VP9A	AQW-VP8A
洗濯・脱水容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg
泡フルウォッシュ	○	○	○	○	○
液体洗剤・柔軟剤自動投入	○	○	○	○	○
カスタムタンク自動投入(カスタム+)	○	○	—	—	—
LED バックライト(自動投入タンク用)	○	○	—	—	—
ワイドオープン投入口	○	○	○	○	○

●洗剤を“泡化”して投入する新テクノロジー「泡フルウォッシュ」を全機種に搭載

泡フルウォッシュ

洗剤が泡で出てくる進化系洗浄機能「泡フルウォッシュ」。洗剤が持つ洗浄ポテンシャルをパワフルに引き出し、ガンコな汚れを浮かせて落とす新機能です。

洗いのはじめに、「泡生成ユニット」できめ細かく泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽に降り注ぎ、低水位からパルセーターを回転させて、洗剤液を衣類全体に行き渡らせます。さらに、槽を高速回転させることで、遠心力で繊維の奥まで洗剤液の泡を素早く浸透させて、汚れを落としやすくします。その後、立体水流で大きくくはんし、しっかりもみ洗い。ガンコな汚れも芯から洗い落とします。





【イメージ】
写真はAQW-VP14Aです。



【泡フルウォッシュの仕組み】

1. 噴き出し口から、勢いよく給水しながら、空気を吸い込みます。
2. 空気を含んだ水が、自動投入の液体洗剤と混ざり、たっぷりの泡を生成。
3. しっかりと泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽に給水。

⇒「泡フルウォッシュ」のきめ細かい泡が繊維の奥まで素早く浸透、汚れを洗い落とす。



【イメージ図】

※AQW-VP14A/VP12AとAQW-VP10A/VP9A/VP8Aとでは、一部構造が異なります。手動投入時は、給水の際、泡生成ユニットを通りません。



★AQW-VP14A、洗濯8.4kg時「標準コース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

[衣類のダメージを軽減]

布がらみを抑えて取り出しやすい「ほぐし仕上げ」※2を行うことで、衣類の傷みを軽減します。

ほぐし仕上げ前



ほぐし仕上げ後



★写真はAQW-VP14Aです。

※2:「標準」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コースのときにほぐし運転します。以下の場合にはほぐし運転を行いません。＜水量が96L(VP14A)・78L(VP12A)・55L(VP10A)・53L(VP9A)・51L(VP8A)以上のとき／水量を手動で設定した場合／お好みで、すすぎ・脱水(VP14A/VP12Aのみ)または脱水のみを設定した場合／脱水で「やわらか」を設定した場合＞*洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。

●業界初！※1 4つの液剤に対応する「カスタムタンク」を搭載！

液体洗剤 柔軟剤 カスタム+ 自動投入

[液体洗剤・柔軟剤・カスタム+（プラス）]自動投入機能(AQW-VP14A/VP12Aのみ※3)

異なる銘柄の液体洗剤・柔軟剤を使い分けたいときや、酸素系液体漂白剤を自動投入したいときに便利な、“4つの液剤に対応”する第3のタンクを「カスタムタンク」として業界初※1 搭載。①液体洗剤 ②柔軟剤 ③酸素系液体漂白剤 ④おしゃれ着用洗剤から、用途に合わせてお好きな液剤を「カスタムタンク」に入れて自動投入することができるので、洗濯時のひと手間が減り、さらなる時短を叶えます。

それぞれのタンクは一度の補充で長く使える大容量※4で、投入口が広く補充がしやすい形状です。取り外して水洗いすることができ、洗浄モードも付いているので、経路のお手入れ※5は簡単。いつもきれいにお使いいただけます。



※3: AQW-VP10A/VP9A/VP8Aは、液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能付き。カスタムタンクは付いていません。

※4: AQW-VP14A/VP12Aのタンク容量は、各750mL。AQW-VP10A/VP9A/VP8Aのタンク容量は、各560mL。

※5: 2～3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。

※おしゃれ着用洗剤を自動投入した場合。



●業界初！※6 自動投入設定したタンクが光ってお知らせ！残量が見やすいバックライト付き

薄暗いランドリールームでもタンク内の残量が見やすい LED バックライト付き。電源を入れたときに自動投入設定をしているタンクが光ってお知らせするので、設定ミスを防止することができます。


※6: 国内家庭用洗濯機において。2025 年 6 月 5 日現在。当社調べ。



●洗濯をラクに！使い勝手とスタイリッシュを両立した新デザイン

大容量なのに、防水パンにすっきりおさまるコンパクトな奥行を実現。ボディ前面が薄いため洗濯槽に手が届きやすく、幅 403mm・奥行 340mm※7 の「ワイドオープン投入口」で、大物の出し入れも簡単です。ふたが開いていてもパネル操作ができ、スマートフォンから取扱説明書が確認できる「二次元コード」付き。凹凸の少ないシームレスなデザインで、ふたもフラットなので、いつでもサッと拭くことができます。

お洗濯のたびに除菌※8、黒カビを抑制※9 する「カビケア槽自動おそうじ」や、脱水後、電源を切らずに洗濯物を取り出して上ふたを閉めると自動で槽乾燥運転を行う「らくらく槽乾燥※10」など、清潔のための仕様にもこだわりました。



※設置可能防水パン(奥行寸法)570mm以上。



※7: AQW-VP14A/VP12A の場合。AQW-VP10A/VP9A/VP8A は、幅 363mm・奥行 315mm です。

※8: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定 [除菌方法] 「カビケア槽自動おそうじ」による [対象部分] 洗濯・脱水槽および外槽 [試験結果] 菌の減少率 99%以上

※9: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] 洗濯・脱水槽外側に取り付け付けた培地付着布によるカビ発育確認 [カビ抑制方法] 「カビケア槽自動おそうじ」による [対象部分] 洗濯・脱水槽 [試験結果] カビの発育なし * 全ての菌に対して効果があるわけではありません。

※10: 「らくらく槽乾燥」は「カビケア槽自動おそうじ」と合わせて設定できます。

【製品概要】 AQUA 全自動洗濯機「VP シリーズ」



品名	全自動洗濯機				
品番	AQW-VP14A	AQW-VP12A	AQW-VP10A	AQW-VP9A	AQW-VP8A
洗濯・脱水容量	14kg	12kg	10kg	9kg	8kg
発売日	2025年6月12日(木)				
カラー	(W) ホワイト				
希望小売価格	オープン価格				
標準使用水量	約169L	約132L	約103L	約97L	約90L
標準コース運転 目安時間(50/60Hz)	約39分	約35分	約34分	約29分	約29分
定格消費電力 (50/60Hz)	370W	370W	370W	370W	370W
消費電力量 (50/60Hz)	67Wh	67Wh	60Wh	54Wh	52Wh
運転音 (洗い/脱水)	約36dB /約38dB	約36dB /約38dB	約35dB /約38dB	約35dB /約38dB	約35dB /約38dB
総外形寸法 (幅は排水ホース含む)	幅650mm 奥行634mm 高さ1108mm	幅650mm 奥行634mm 高さ1108mm	幅590mm 奥行590mm 高さ1042mm	幅590mm 奥行590mm 高さ1042mm	幅590mm 奥行590mm 高さ1042mm
質量	約54kg	約54kg	約42kg	約42kg	約42kg

◎2025 年 6 月 12 日(木)、以下の機種も「VP シリーズ」と同時に発売いたします。

AQUA 全自動洗濯機「Prette plus(プレッテ・プラス)シリーズ」

- ・約 30 秒、超音波ホーンに軽く当てるだけで部分汚れを落とす、超音波部分汚れ洗浄機「らくらく SONIC」を搭載。
- ・液体洗剤・柔軟剤自動投入機能付き。
- ・泡パワーで汚れを浮かせて立体水流で洗う「スピンバブル洗浄」。
- ・洗剤の力を引き出してしっかり洗う「つけおきコース」を新搭載。

Prette^o plus
プレッテプラス



【製品概要】 AQUA 全自動洗濯機「Prette plus シリーズ」

超音波 部分汚れ 洗浄機
5くすくSONIC
液体洗剤 柔軟剤 自動投入
スピンバブル洗浄



品名	全自動洗濯機		
品番	AQW-VX14A	AQW-VX10A	AQW-VX8A
洗濯・脱水容量	14kg	10kg	8kg
発売日	2025年6月12日(木)		
カラー	(W)ホワイト/ (K)シルキーブラック	(W)ホワイト	(W)ホワイト
希望小売価格	オープン価格		
標準使用水量	約169L	約103L	約90L
標準コース運転 目安時間(50/60Hz)	約42分	約34分	約29分
定格消費電力(50/60Hz)	420W	420W	420W
消費電力量(50/60Hz)	77Wh	68Wh	56Wh
運転音(洗い/脱水)	約36dB/約38dB	約34dB/約38dB	約35dB/約38dB
総外形寸法 (幅は排水ホース含む)	幅650mm 奥行633mm 高さ1069mm	幅620mm 奥行600mm 高さ1028mm	幅590mm 奥行572mm 高さ1010mm
質量	約56kg	約48kg	約45kg

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」(そうしん)の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUA は社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012 年 1 月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haier グループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの AQUA ブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

<メディアの方のお問い合わせ先>

アクア株式会社 広報担当: 竹内・瓜田

Tel: 03-6778-2678(代表) / Mail: pr@aqua-company.jp

<お客さまのお問い合わせ先> 9:00~18:30 (365 日)

アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル: 0120-880-292

携帯電話からはナビダイヤル: 0570-040-292 (有料)