

**置ける！選べる！コンパクト&大容量ドラム式洗濯乾燥機
AQUA「まっ直ぐドラム」シリーズ 26 年モデルを発売****「オキシクリーン®」※¹と洗剤の効果をダブルで引き出す「オキシ洗いコース」を新搭載**

アクア株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO:杜 鏡国)は、水平ドラムとコンパクト大容量が特長のドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズに新機能「オキシ洗いコース」を搭載した 26 年モデル(品番:AQW-DX12B/DM10B)を、2026 年 11 月 5 日(木)より発売いたします。



ドラムが「まっ直ぐ」になると、洗濯が変わる。

まっ直ぐドラム コンパクト
大容量

AQW-DX12B



AQW-DM10B



「まっ直ぐドラム」シリーズは、国内シェア No.1※²の AQUA のコインランドリー用機器と同じ水平のドラム構造と技術を採用することで、タテ型洗濯機と同程度のスペースに置けるコンパクトサイズと大容量、高い洗濯性能を実現したドラム式洗濯乾燥機です。

今回発売する「AQW-DX12B」「AQW-DM10B」は、酸素系漂白剤「オキシクリーン®」※¹と洗剤の効果をダブルで引き出すオリジナルコース「オキシ洗いコース」を新搭載。また、頻繁に水洗いしない衣類をオゾンと温風ミストで清潔にする※³機能「オゾンエアウォッシュ」には、おしゃれ着(除菌プラス)コース※⁴が新たに追加されました(AQW-DX12B のみ)。さらに、両モデルとも、スマートフォンで遠隔操作できる「Haismart」アプリに対応し、より便利で使いやすく進化しました。

暮らしの快適さを一歩先へ導く、置いて、頼れる「まっ直ぐドラム」シリーズが、新しい洗濯ライフをご提案いたします。 ※「オキシクリーン®」はチャーチ & ドワイト社の登録商標です。

※1: 使用できるオキシクリーン®は、粉末タイプ、界面活性剤不使用、酸素系の製品のみとなります。界面活性剤入り、液体タイプの製品はご使用いただけません。

※2: コインランドリー機器 出荷台数(2025 年 1 月~12 月)において、当社調べ。

※3: コースによってはミストやオゾンを使用しないコースがあります。

※4: おしゃれ着コースは温風ミストを使わず、送風とタンブラリングで衣類を消臭します。

【「まっ直ぐドラム」シリーズ(品番:AQW-DX12B/DM10B)の主な特長】

- ・ 洗剤と「オキシクリーン®」※¹の効果をダブルで引き出す新機能「オキシ洗いコース」
- ・ 「オゾンエアウォッシュ」が進化！おしゃれ着(除菌プラス)コース※⁴を新搭載(AQW-DX12B のみ)
- ・ 「Haismart」アプリに対応で、遠隔操作や機能のカスタマイズも簡単に！

■ 洗剤と「オキシクリーン®」※¹の効果をダブルで引き出す新機能

オキシ洗いコース^{NEW}

「オキシ洗いコース」

新たに搭載された「オキシ洗いコース」は、約40℃の温水で酸素系漂白剤「オキシクリーン®」※¹と洗剤の効果をまっすぐドラムが引き出し、汚れをすっきり落とすオリジナルコースです。バケツやゴム手袋、お湯などの準備・後片付けは不要。洗濯機のかんたん3ステップのみでキレイを実現します。



＊洗濯洗剤は自動投入または手動投入します。手動投入の際は、スタート後の待機中に表示される洗剤量表示に合わせて入れてください。

バケツやお湯などの準備、後片付けは不要！洗濯機でラクにキレイに仕上げます！



★AQW-DX12B、洗濯2kg時「オキシ洗いコース」において。当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

■ 「オゾンエアウォッシュ」が進化！

おしゃれ着（除菌プラス）コース※⁴を新搭載（AQW-DX12Bのみ）

0 オゾンエアウォッシュ

従来の5つのコースに加え、「おしゃれ着（除菌プラス）コース」※⁴が追加された「オゾンエアウォッシュ」。頻繁に水洗いできないコートや制服などの衣類をオゾンと温風ミストで清潔にする※³、衛生意識の高い現代の暮らしに安心をもたらす機能です。



こんな衣類も
帰宅後・外出前に
エアウォッシュ！



- ① 標準(除菌プラス)コース 帰宅後のコートや、制服などのリフレッシュに！
- ② 標準コース サツと消臭したいときやシワを取りたい衣類に
- ③ [NEW] おしゃれ着(除菌プラス)コース※⁴ セーターやぬいぐるみなどをリフレッシュ
- ④ おしゃれ着コース※⁴ スーツや帽子など型くずれのしやすいもの、ウールなどのデリケートな衣類に
- ⑤ ミストアイロンコース 大量ミスト&大風量で強カシワ伸ばし
- ⑥ はっ水復元コース※⁹ 日々の着用で低下したアウトドアウェア等のはっ水機能を復元

標準(除菌プラス)コース

帰宅後のコートや、制服などのリフレッシュに！



★AQW-DX12B, 1kg投入時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。*ファスナーなどの金属部品、熱に弱い布質を使用している衣類については取り扱いにご注意ください。

おしゃれ着(除菌プラス)コース※⁴

冬場のセーターやお子さまが触れるぬいぐるみなどをリフレッシュ



★AQW-DX12B, 1kg投入時「おしゃれ着(除菌プラス)コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

- ※5: [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99%以上
- ※6: [試験機関] (一財)北里環境科学センター [試験方法] ウイルス付着試験布のウイルス減少率測定 [抑制方法]「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」「エアウォッシュ おしゃれ着(除菌プラス)コース」による [抑制部分]ドラム内の衣類 [試験結果](ウイルスの減少率)99%以上
- ※7: [試験機関] (一財)北里環境科学センター [試験方法] スギ花粉抽出液付着試験布の花粉抑制率をELISA法にて測定 [抑制方法]「エアウォッシュ 標準(除菌プラス)コース」による [抑制部分]ドラム内の衣類 [試験結果](花粉抑制率)90%以上
- ※8: [試験機関] 近江オドエアサービス(株) [試験方法] タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法]「エアウォッシュ」による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果] おしゃれ着(除菌プラス)コース: 初期 4.5、エアウォッシュ 2.5 / おしゃれ着コース: 初期 3.5、エアウォッシュ 2.5 / 標準コース: 初期 3.5、エアウォッシュ 2 / 標準(除菌プラス)コース: 初期 3.5、エアウォッシュ 2
- ※9: <エアウォッシュ はっ水復元コースによるはっ水機能の復元> [試験機関] (一財)ボーゲン品質評価機構 [試験方法] はっ水機能が劣化したナイロン布をJIS L 1092、はっ水度試験(スプレー試験)の比較見本にて評価 [はっ水復元方法]「エアウォッシュはっ水復元コース」による [はっ水復元部分]ドラム内の衣類 [試験結果] 初期 1 級、「エアウォッシュ はっ水復元コース」4 級 ●はっ水機能復元の効果は、衣類の種類によって異なります。●はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。●生地劣化によるはっ水劣化は復元できません。●防水加工(水を通さない加工)されたものには効果がありません。
- ※10: [試験機関] (一財)北里環境科学センター [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]「エアウォッシュ おしゃれ着(除菌プラス)コース」による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の現象率)99%以上

■ 「Haismart」アプリに対応で、遠隔操作や機能のカスタマイズも簡単に！

スマートフォンで家電の操作ができる「Haismart」アプリに対応。外出先からの遠隔操作や、洗濯コースのカスタマイズ、取扱説明書の確認もスムーズに行えます。



■ ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる！ 衣類が絡みにく、ガンコな汚れもスッキリ

水平洗濯槽の回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗うことで、ガンコな汚れもスッキリ落とします。衣類が絡みにくいので、洗いムラ、乾燥ムラを抑え、シワの少ない仕上がりに。また、スルッと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。

ドラムがまっ直ぐの場合



[イメージ図]

ドラムが水平なので、衣類が絡みにくい！

洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを抑える！




衣類が絡みにく取り出しやすい！

■ 泡のシャワーで洗剤を素早く浸透させて洗う「泡フルウォッシュ」※11



- ① 洗いはじめに、高濃度の洗剤液をしっかり泡立たせてシャワー状にして勢いよく衣類に噴射。きめ細かな泡を繊維の奥まで素早く浸透させたら、ドラムの底から給水し、水を溜めて洗浄スタート。
- ② 「たたき洗い」と③ 「もみ洗い」を行って、ムラを抑えてやさしくキレイに洗い上げます。


STEP 1 泡フルウォッシュ ※11



[イメージ図]


洗剤泡が繊維の奥まで浸透。汚れ落ちを良くします。

STEP 2 たたき洗い



[イメージ図]

STEP 3 もみ洗い



[イメージ図]

11: 泡フルウォッシュは液体洗剤自動投入時に機能します。洗剤手動投入時はドラムの底から給水を行い、高濃度洗剤を素早く衣類に浸透させてから、たたき洗い・もみ洗いをします。

■ 低温風でふんわり仕上がる「ヒートポンプ乾燥」

省エネ効果もある「ヒートポンプ乾燥」を採用。除湿しながら約 65℃の低温風でやさしく乾かすので、衣類が縮みにくく、シワを抑えてふんわり仕上がります。

また、乾燥時のオゾン発生器で発生するイオンが、静電気抑制の効果も発揮します(AQW-DX12B のみ)。

ヒートポンプ乾燥



ふんわり感に
差がでます

★AQW-DX12B、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

■ 落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイにする「お湯洗いモード」※12

お湯洗いモード

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。※13

※12: 「スピード」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。

※13: 衣類の取り扱い表示をご確認の上、水温を選んでください。すべての黄ばみを落とせるわけではありません。

【使いやすく、お手入れも簡単！その他の便利機能】

- お洗濯のたびに適量を自動投入する「液体洗剤・柔軟剤自動投入」
- お手入れの手間を軽減し、乾燥効率の低下を抑える「乾燥フィルター自動おそうじ」※14
- 洗濯のたびに洗濯槽の裏側も除菌※15 & 黒カビを抑制※16する「カビケア槽自動おそうじ」
- パッキンの溝に残った糸くずや洗剤の泡を自動でキレイにする「ドアパッキン自動おそうじ」
- 排水フィルターと本体側取付部を簡単に洗浄「排水フィルター洗浄コース」
- 見えない経路もお手入れできる「自動投入経路洗浄コース」
- 目的に応じて選べる「槽洗浄コース」

※14:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でおそうじします。

※15:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定[除菌方法]「カビケア槽自動おそうじ」による[対象部分]ドラム内および外槽[試験結果](菌の減少率)99%以上。

※16:[試験機関](一財)日本食品分析センター[試験方法]ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認[カビ抑制方法]「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」による[対象部分]ドラム内[試験結果]カビの発育なし。 *全ての菌に対して効果があるわけではありません。

【製品概要】 AQUA ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」シリーズ

*「まっ直ぐドラム」はアクア株式会社の登録商標です。



(W)ホワイト

(K)サファイアブラック

(W)ホワイト

(K)サファイアブラック

AQW-DX12B-L/R

AQW-DM10B-L/R

品名	ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」	
品番	AQW-DX12B	AQW-DM10B
洗濯・脱水容量／乾燥容量	12kg／6kg	10kg／5kg
カラー	(W)ホワイト／(K)サファイアブラック	
発売日	2026 年 11 月 5 日(木)	
扉の開き	-L: 左開き／-R: 右開き	
希望小売価格	オープン価格	
標準使用水量(定格) (洗濯～乾燥時／洗濯時)	約 59L／約 84L	約 48L／約 77L
水量(洗濯～乾燥時／洗濯時)	自動(負荷 12kg で 36L)	自動(負荷 10kg で 30L)
標準コース運転目安時間 (洗濯～乾燥時／洗濯時)	約 139 分／約 29 分	約 149 分／約 29 分
定格消費電力 (乾燥時／洗濯時／ 湯沸かし用電熱装置)	630W／240W／640W	510W／240W／640W
消費電力量 (洗濯～乾燥時／洗濯時)	950Wh／55Wh	1,065Wh／55Wh
運転音(洗い／脱水／乾燥)	約 34dB／約 42dB／約 45dB	約 34dB／約 42dB／約 47dB
総外形寸法 (排水ホース含む)	幅 595×奥行 667 ×高さ 943mm	幅 595×奥行 598 ×高さ 943mm
質量	約 95kg	約 90kg

◎上位モデル(AQW-DX12B/DM10B)同様のフラット&スクウェアデザインを新採用した「まっ直ぐドラム」DHシリーズ(品番:AQW-DH12B/DH8B)を、2026年10月15日(木)より発売いたします。

AQUA ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」DHシリーズ

- ・フラット&スクウェアデザインの新外観に進化。
- ・コンパクトタイプだから、限られたスペースでもスッキリ設置。
タテ型洗濯機からの買い替えでも安心！
- ・「オールラウンド浸透洗浄」や「お湯洗いモード」で繊維の奥からキレイ。
- ・縮みを抑えて低温でやさしく乾燥する、省エネ「ヒートポンプ乾燥」。
- ・独自のドラム構造と低振動設計で、毎日の洗濯をさらに快適に。
- ・充実のお手入れ機能で、普段のお手入れらくらく。



【製品概要】 AQUA ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」DHシリーズ

* まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。



(W)ホワイト
AQW-DH12B



(W)ホワイト (K)サファイアブラック
AQW-DH8B



品名	ドラム式洗濯乾燥機「まっ直ぐドラム」	
品番	AQW-DH12B	AQW-DH8B
洗濯・脱水容量／乾燥容量	12kg／6kg	8kg／4kg
カラー	(W)ホワイト	(W)ホワイト (K)サファイアブラック
発売日	2026年10月15日(木)	
扉の開き	-L: 左開き／-R: 右開き	
希望小売価格	オープン価格	
標準使用水量(定格) (洗濯～乾燥時／洗濯時)	約 59L／約 84L	約 48L／約 69L
水量(洗濯～乾燥時／洗濯時)	自動(負荷 12kg で 36L)	自動(負荷 8kg で 30L)
標準コース運転目安時間 (洗濯～乾燥時／洗濯時)	約 139 分／約 29 分	約 165 分／約 29 分
定格消費電力 (乾燥時／洗濯時／ 湯沸かし用電熱装置)	630W／240W／640W	510W／240W／640W
消費電力量 (洗濯～乾燥時／洗濯時)	950Wh／55Wh	1,338Wh／55Wh
運転音(洗い／脱水／乾燥)	約 34dB／約 42dB／約 45dB	約 34dB／約 42dB／約 47dB
総外形寸法 (排水ホース含む)	幅 595×奥行 667 ×高さ 943mm	幅 595×奥行 598 ×高さ 943mm
質量	約 94kg	約 88kg

【機能比較】

*「オキシ洗い」はアクア株式会社の登録商標です。

品番	AQW-DX12B	AQW-DM10B	AQW-DH12B	AQW-DH8B
泡フルウォッシュ／ オールラウンド浸透洗浄	○／—	○／—	—／○	—／○
Ai ウォッシュ	○	—	—	—
液体洗剤・柔軟剤自動投入	○	○	—	—
オキシ洗いコース	○	○	—	—
お湯洗いモード	○	○	○	○
ヒートポンプ乾燥	○	○	○	○
オゾンエアウォッシュ	○	—	—	—
乾燥フィルター自動おそうじ	○	○	○	○
カビケア槽自動おそうじ	○	○	○	○
ドアパッキン自動おそうじ	○	○	○	○
らくらく槽乾燥	○	○	○	○
排水フィルター洗浄コース	○	○	○	○
槽洗浄コース	○	○	○	○

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」(そうしん)の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUA は社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012 年 1 月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haier グループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などの AQUA ブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

<メディアの方のお問い合わせ先>

アクア株式会社 広報担当 : 竹内

Tel: 03-6778-2678(代表) / Mail: pr@aqua-company.jp

アクア 広報事務局 : 渡邊、齊藤

Tel: 03-6821-8699 / Mail: aqua_pr@ypcpr.com

<お客さまのお問い合わせ先> 9:00~18:30 (365 日)

・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル : 0120-880-292

・携帯電話からはナビダイヤル : 0570-040-292 (有料)