



⚠ 安全に関するご注意 ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときには、アース・漏電遮断器を取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。●冷蔵庫には医薬品や学術試料などはいれしないでください。家庭用冷蔵庫では温度管理の厳しいものは保存できません。●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒し、けがの原因となります。●エーテル・ベンジン・アルコール・ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは、貯蔵しないでください。爆発の危険性があります。

保証書に関するお願い

●取扱説明書には保証書がついています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、大切に保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
●冷蔵庫の補修用性能部品（冷媒を含む）の保有期間は製造打切後9年です。

お客さまご相談窓口

■受付時間（365日）／9：00～18：30

固定電話からは
0120-880-292

携帯電話からは
0570-040-292（有料）

FAXからは
0570-013-790（有料）

修理サービスご相談窓口

■受付時間／月曜日～金曜日 9：00～18：30
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

固定電話からは
0120-778-292

携帯電話からは
0570-030-292（有料）

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として用い適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、冷蔵庫及び冷凍庫（家庭用）を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金（リサイクル料金）が必要になります。



●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。 ●このカタログの記述内容は2026年10月現在のものです。

Webでも商品詳細を確認できます
<https://aqua-has.com/fridge/>



AQR2153



比類なき冷蔵庫



はじめよう、 KURAのある暮らし。

古くから日本人の暮らしのまん中にある“蔵”。
食料を保管し、家族の豊かさを支える存在です。

鮮度を守る知恵。空間を活かす美意識。
そんな“蔵”の思想を、AQUAはアップデートします。

おいしさを守り、引き出す、独自のテクノロジー。
限られたスペースを、かしこく使いこなす工夫。
忙しく暮らす現代人に必要な使い勝手。

これは日本の知恵が息づく、現代のための新しい“蔵”。
食からはじまる豊かな暮らしを、KURA series と。

NEW **KURA** LIFE
KURA SERIES





全室使い勝手のいい冷蔵庫登場

家族みんなが使いやすい、一人ひとりに寄り添う「使い勝手」にこだわった冷蔵庫。

庫内の奥まで明るく照らす

※天面照明/棚照明は、3段階の明るさに調節できます。

【天面ワイドLED照明】

天面にワイドLED照明を設置、右記の棚照明と上下からの照射で庫内を明るく照らします。



【棚照明】

※AQR-UXA51Bの機能です。

チルドルーム上の棚が光り、冷蔵室を下から照らすから食品の視認性も上がり在庫も把握しやすくなります。



日々使う冷蔵庫だから、あったらうれしい機能

【**らく置き** 組み換え棚】


食品の高さに合わせて棚の高さ調整ができます。用途に合わせて9通りの組み合わせが可能です。



牛乳パックや高い瓶も収納



奥行きのある鍋も入る



左右の棚とも3段階高さを変えることができます



【チルドルーム】

左側の扉を閉じたままでもチルドルームの開閉ができ、食材の出し入れが可能です。



野菜室もフルオープン引き出し

野菜室、下段冷凍室がそれぞれフルオープンで開きます。全体が見渡しやすい奥にある食品も楽に取り出すことができます。



棚を外さず簡単に高さ調節ができる

【**らく置き** 載せたまま上下棚】

※AQR-UXA51Bの機能です。



物を載せたまま、棚を外さず棚の高さ切替ができます。自動ロックするから棚が落ちる心配もありません。

冷蔵室全体のうるおいを保つ


冷蔵室・チルドルーム・野菜室は、水分を含んだうるおい冷気により、食材の乾燥を防ぎ風味を保ちます。



チーズ・練り製品から生鮮食品までたっぷり保存

【チルドルーム】

生鮮食品の保存に適した温度(約0℃)に切替可能です。350ml缶もたて収納できるから背の高いものもたっぷり収納。



マイクロオゾンで食品を清潔に保つ※1※2

※AQR-UXA51Bの機能です。

空気中の酸素から生成されたオゾンが冷蔵庫内の浮遊菌と付着菌を除去。また臭いのもととなる成分も分解・減少します。 ●オゾンによる除菌を ON にすると約 1%消費電力が上昇します。

※1:試験品によって浮遊菌などの程度除去されるか評価することを目的として、一般社団法人日本電機工業会規格 JEM1467「家庭用空気清浄機」の附属書 D「浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験」を参考として、200L試験チャンバーを用いて試験実使用(空間の実験ではありません)。(試験報告書番号 北生発 2026. 0006 号) ※2:マイクロオン脱臭モジュールによって、付着菌などの程度抑制できるかを200Lチャンバーを用いて評価(空間の実験ではありません)。(抑制効果の評価方法は日本電機工業会規格 JEM1467「家庭用空気清浄機」の附属書 E「室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験」を参考とした)。(試験報告書番号 北生発 2026. 0005 号) 試験依頼先: (一財)北里環境科学センター

業界初!※ボトムクーリングシステム採用! 底冷え保湿冷凍で食品が長持ち

詳細は後ページで!

これまで日本の冷蔵庫は冷却器が背面にありましたが、KURAシリーズは業界で初めて冷却器を冷蔵庫の底に配置しました。これにより、食品を優しく冷やすことで、霜が付きにくく鮮度の良い保存ができます。

※家庭用冷凍冷蔵庫 2026年10月現在 当社調べ。

【ボトムクーリングシステムは世界で認められた冷却方式です】



UL 報告書 V340475 米国の第三者安全科学機関 UL Solutions に「VDE (ドイツ) による評価、低温冷凍室温度 Td1 以内



使いやすさにこだわった大容量冷凍室

様々な技術と機能が支える快適な冷凍生活。



定格内容積 143L の大容量冷凍室 (食品収納スペース 75L)

買い物かご※2.3杯分の大容量冷凍室。引き出しごとにわかれているので整理がしやすく、まとめ買いに最適です。

※容量約 33L のカゴ

たっぷり貯水! アイスルーム (自動製氷機付)

段違いバスケット&らく取り構造

背の高い食品も立てて収納。様々な高さの保存容器もピッタリ収納。



エルゴノミクス※に基づいたボトムアップ構造の冷凍室


※エルゴノミクス (人間工学) とは、人の体の動きや使いやすさを考慮し、安全で快適に使える製品を実現するための考え方です。

ボトムアップ構造で食品に届きやすい

従来機種と比較し、床から冷凍室の容器底まで約 8cm 上げたことにより、取り出し時の膝への負担軽減に効果が見られました。



深くかがまずに、楽に手が届く



膝関節への負担が 80% 軽減

※解析条件 / AQR-UXA51B と AQR-V37P (2023 年モデル) を比較対象機種とし、30~40 歳代の平均的な体格の女性を想定したデジタルヒューマンモデルを用いて、各冷蔵庫の最下段冷凍室引き出し開放時に収納容器の底部へリーチする動作を想定し、左右の膝に作用する負担の平均値を比較評価したデータ。一般社団法人人間生活工学研究センター調べ (報告書番号: 26-026)。

ボトムクーリングシステムで冷凍室はさらなる進化へ

高い冷凍鮮度を実現し、食品を取り出しやすい新しい冷凍の仕組み。

【ボトムクーリングシステムは世界で認められた冷却方式です】




業界初!※ ボトムクーリングシステムで「底冷え保湿冷凍」を実現

これまで日本の冷蔵庫は冷凍室を冷やす冷却器が背面にありましたが、KURAシリーズは業界で初めて※冷却器を冷凍室の底に配置しました。これにより、食品を優しく冷やすことで、霜がつきにくく鮮度の良い保存ができます。

※家庭用冷凍冷蔵庫 2026年10月現在 当社調べ。

通常の冷凍室


冷却器が背面にあり、直接食品に冷気が当たり、冷えにくいエリアができます。



冷えにくいエリアを冷やすために吹き出し口が下向きに。直接食品に冷気が当たることにより食材の乾燥につながります。

ボトムクーリングシステム

冷却器が底にあり、食品に冷気を直接当てず、庫内をまんべんなく冷やします。




冷えにくいエリアも下から冷すことができるので、吹き出し口を下に向けなくても、全体を冷やすことができます。冷気が真っ直ぐ吹き出すため、食材に直接当たらないので乾燥しにくくなります。

冷凍全室で、食品に霜がつきにくく、長期間食品の美味しさを保ちます

冷蔵室・野菜室用の専用冷却器と、冷凍室専用の冷却器を分け、冷気を循環することで、冷凍室の温度変化を抑え、霜付きを防ぎます。また冷気の流れをコントロールし、冷凍室全体を間接的に冷却。一部の冷凍室だけでなく、冷凍室全室で冷凍食品の鮮度を保持します。

ここまで違う!当社従来冷凍室と30日間の食材比較

当社従来冷凍室とKURAシリーズ冷凍室両方に食材を入れ、30日間経った結果を比べてみました。見た目の変化や味わい、硬さ、ドリップ量など様々な観点で大きな違いがあり、「底冷え保湿冷凍」により長い期間美味しさが保たれます。



※1：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20～24℃)で運転した。AQR-UXA51Bの冷凍室を試験区、AQR-SV38の冷凍室を対照区とした。試験区、対照区に市販パックの牛ステーキ肉を入れ30日間保存し、保存後の外観を比較しました。当社調べ。

香りが良く、ジューシー※2、変色も少なく※3、柔らかさを保つ※4。


当社従来機種とKURAシリーズで冷凍保存した牛肉を専門機関で比べた結果、牛肉を長い期間おいしく保存できるKURAシリーズの高い冷凍性能が証明されました。



※2：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20～24℃)で運転し、各冷蔵庫の冷凍室に牛肉(約200g)を入れ、3か月保存。保存後の牛肉を所定した厚さに切り、色味を評価し、色味を算出した。試験機関 一般社団法人食品冷凍技術推進機構 (報告書No.20260817_01) ※3：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、室温(室温15～30℃)で運転し、各冷蔵庫の冷凍室に牛肉(約200g)を入れ、1か月保存。保存後の牛肉を所定した厚さに切り、色味を評価し、色味を算出した。試験機関 一般社団法人食品冷凍技術推進機構 (報告書No.20260817_01) ※4：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、室温(室温15～30℃)で運転し、各冷蔵庫の冷凍室に牛肉(約200g)を入れ、1か月保存。保存後に解凍し、1.5cm角にカットし、フライパンで炙煎を2分ずつ繰り返して、味を評価した。試験機関 一般社団法人食品冷凍技術推進機構 (報告書No.20260817_01)

FF Techとは、食品冷凍技術がより幅広く生活に浸透、活用されるためには、関連する基礎的知見や技術の体系的な研究開発を行う必要があり、これまで産官学で分散して取り組んでいたそれらの活動を当機構が横断的連携を促し、食品冷凍技術の健全な発展に寄与することを目的に設立された組織

様々な食材で霜付きが抑えられ、美味しさ長持ち!



※5：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20～24℃)で運転した。各冷蔵庫のラップ有りで牛ステーキ肉(約200g)を保存。保存前重量と30日間冷凍保存させた後、解凍してドリップを除いた重量を測定し、ドリップ率を算出した。当社調べ。

※6：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20～24℃)で運転した。AQR-UXA51Bの冷凍室を試験区、AQR-SV38の冷凍室を対照区とした。試験区、対照区に包装されたアイス棒を30日間保存し、試験区及び対照区の保存後の外観を比較しました。当社調べ。

もっと美味しく、より便利な冷凍機能


冷凍の温度と時間をコントロール。さらなる省エネも実現。

表面のみ微凍結で下準備の手間を省く!

【クッキングアシスト】※AQR-UXA51Bの機能です。

設定時間: 15分/30分 終わったらタイマーでお知らせ

食品を凍結させず、表面のみを微凍結させることで、冷凍によるダメージを抑えながら、料理の「切る」「剥く」など様々な工程をサポートし、調理時間を短縮します。




低温※だから味わいが違う 長期保存に最適な機能

【旬鮮冷凍】

いますぐ食べない肉や魚介の新鮮さを保ちたい。冷凍食品をたっぷり買いだめして長く保存しておきたい。そんな日々の願いを叶えます。

通常運転時よりも低い温度で保存するので、長期保存に最適



たとえば...

ふるさと納税やいただくものでもらったいっぺんに食べきれない高級食材をおいしく冷凍保存!



※低温とは、冷凍強設定と同じ温度帯です。
※旬鮮冷凍は30日で自動で切れます。旬鮮冷凍設定時には、通常冷凍運転と比べ、約20～30%消費電力量が増加します。消費電力量は使用条件によって変化します。

食材や作り置き料理もおいしく保存

【クイック冷凍】

◎クイック冷凍は24時間で自動で切れます。

約-30℃※の冷気で急速冷凍。お肉や野菜はもちろん、下ごしらえをした食材や作り置きの料理も素早く冷凍でき、あつあつのご飯もすぐ冷ますことができます。



※約-30℃の冷気は吹き出し口の温度です。

野菜がいきる「見えるイキイキ野菜室」

野菜を新鮮なまま長期保存、取り出しやすい真ん中野菜室。



アクア独自の特許技術※ 低温・高湿度で 野菜のシャッキリ感を維持

【うるおいエリア】

※特許7887151：半密閉構造とアルミプレートの輻射冷却効果により、野菜のうるおいと鮮度を守る。(当社調べ)

半密閉構造化されたうるおいエリアに、冷風で冷やされたアルミプレートの輻射冷却により、高湿度と低温を同時に実現します。葉物野菜もビタミンCなどの栄養やシャキシャキした歯応えを保ちながら長い期間保存できます。

小松菜10日間保存比較※1




※1：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20～24℃)で運転した。AQR-UXA51Bの野菜室うるおいエリアを試験区、AQR-SV38の野菜室を対照区とした。試験区、対照区に1.8kgの野菜を入れ(包装無し)10日間貯蔵した。10日後の試験区及び対照区の外観を比較。又、初期及び10日後の重量、ビタミンC量を測定し、重量残存率及びビタミンC残存率を求めました。当社調べ。


ほうれん草10日間保存比較※1



小松菜※1




ほうれん草※1



2つの冷却器を搭載! 冷蔵庫全室で食品のうるおいを保ち、 鮮度を守る

食材にとって乾燥は大敵。冷蔵室・野菜室専用の冷却器と冷凍室専用の冷却器2つを搭載することで、冷却器の温度変化による霜付きを抑え、庫内の水分の流失を防ぎ、冷蔵庫全体のうるおいを保ちます。

野菜室においても適切な湿度が維持されることで、新鮮なまま野菜を長期にわたって保存することが可能となりました。



業界初!※鮮度保持用LEDで発芽を抑制し、葉物野菜もさらに長持ち

※食材の発芽を抑制することを目的とした鮮度保持について。2021年9月発売。当社調べ。

【鮮度保持用LED】※AQR-UXA51Bの機能です。

北海道電力が開発したLED利用技術を冷蔵庫に応用。鮮度保持用LEDを、温度と湿度をコントロールする半密閉構造の野菜室に搭載。野菜の光合成促進※やエチレンガス※の発生などが抑制されることで、糖分が増加、軟化や腐敗の抑制、葉物野菜の色鮮やかさが長続きします。また、じゃがいもなどの発芽も抑制されます。

光合成：※試験条件/2.8mlのガラス製密閉容器に0.14gのキャベツの葉を入れ、5℃水中下にて試験を実施。密閉容器内の酸素濃度を鮮度保持LED点灯の有無で測定した。鮮度保持LED無点灯では酸素濃度は減少、鮮度保持LEDを点灯した際には酸素濃度が上昇したことから光合成が行われていることを確認。当社調べ。
エチレンガス：※試験条件/AQR-TXA50A(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置。2台とも野菜室の鮮度保持LEDは無点灯とし、1台は外付けに用意した鮮度保持LED(冷蔵庫本体に設置されているLEDと同等品)を点灯。りんご2個ずつを5Lの透明なガス捕集用ボックスに入れ、点灯区はボックス上部から外付けLEDを照射。3時間後に各ボックス内のエチレン濃度をガスクロマトグラフ法で評価しました。(鮮度保持LED無点灯:エチレン生成量15.65nl/g/hr、鮮度保持LED点灯:エチレン生成量11.84nl/g/hr)当社調べ。




食品ロスを軽減 (発芽抑制効果※1 28日保存)

28日目のじゃがいもでも発芽しにくいため、芽が伸びて捨てることなくだけでなく、調理の際、芽を取り除く手間が省けます。



ビタミンCを保つ※2 (10日間保存キャベツ)

冷蔵庫に保存する前よりも野菜のビタミンC含有量が増加。おいしさを保つだけでなく、栄養も逃しません。




野菜やくだものも色鮮やかに (腐敗抑制効果※1 10日保存)

短期間で傷みやすいイチゴなどの果物の腐敗を抑制し、見た目も色鮮やかなまま保存することができます。



うるおいを保つ※3 (15日・18日保存ブロッコリー)

野菜のみずみずしさを保ち、鮮度を長持ちさせるため、野菜の買い置きにも便利です。



冷蔵庫から野菜室が見える

【見える野菜室】

冷蔵庫を開けた時に野菜室も見えるので、野菜室を開けずに野菜の保管状況がわかるため効率的です。またチェックしやすいため、野菜料理を作り、食べる楽しみもあり、残さず使いきるモチベーションアップにもつながります。



たまりがちなゴミを まとめてお掃除

【おそうじ栓】

野菜室にたまりがちな野菜くずなども、底についているおそうじ栓で簡単に庫外に捨てることができます。



2Lペットボトルも 立てて収納

【ボトルコーナー】

2Lや500mlのペットボトルや大きいサイズの調味料も立てた状態でたっぷり収納可能。

※1：試験条件/AQR-UXA51BとAQR-SV38(2021年モデル)を各1台用意し、フィールド試験室(室温20～24℃)で運転した。AQR-UXA51Bの野菜室うるおいエリアを試験区、AQR-SV38の野菜室を対照区とした。試験区、対照区に透明包装のじゃがいもを入れ28日間保存、包装パックのイチゴを入れ10日間貯蔵した。保存後のじゃがいももイチゴの外観を試験区及び対照区で比較しました。当社調べ。※2：試験条件/AQR-TXA50A(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵庫の設定：中、冷凍室の設定：中)。評価にはキャベツを使用し1/2にカットしラップで包装した。1つは鮮度保持LEDを照射無し、1つは鮮度保持LED照射有りのAQR-TXA50Aの野菜室に10日間保存しました。ビタミンCの測定用試料はキャベツ中央部付近から採取し、10日保存後のビタミンC含有量を比較しました。当社調べ。※3：試験条件/AQR-TXA50A(鮮度保持LEDを野菜室に搭載)2台を常温を想定したフィールド試験室(15～30℃)に設置し、1台では鮮度保持LED照射有り、もう1台では鮮度保持LED照射無しとして運転(冷蔵庫の設定：中、冷凍室の設定：中)。フィルム包装したブロッコリーを保存期間を15日・18日間とし、保存前及び保存後にそれぞれの重量減少率を評価しました。当社調べ。●鮮度保持LEDをONにすると約5%消費電力が上昇します。

●AQR-UXA51Bを中心に説明しています。●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。●写真はイメージです。

その他の便利機能

あったら便利な様々な使いやすい装備。

冷蔵庫の状態を光でさりげなく伝える

【LEDステータスバー】

※AQR-UXA51Bの機能です。

人感センサーで人の動きを感知し、冷蔵庫に近づくときで運転状況をお知らせします。



- Welcomeライト
- クイック冷蔵/冷凍/製氷
- 給水タンク空
- 故障
- 節電モード
- 旬鮮冷凍/クッキングアシスト
- 半ドア

音声で安心を知らせる

【音声アナウンス】

※AQR-UXA51Bの機能です。

操作や冷蔵庫の状況を音声でお知らせする機能です。



冷蔵庫をアプリでもっと便利に




※AQR-UXA51Bの機能です。

冷蔵庫がスマートフォンと連携することでより便利に!離れていてもワンタップで簡単操作。Haismartアプリをダウンロードしてさらに快適なスマートライフへ。



設定や機能をカスタマイズしてより使いやすく



食材管理機能
買い物リスト機能







外出先からも
リモートで操作

キッチンに“わびさび”を彩る特別エディション

日本の美である「わびさび」を感じさせる「ブロンズゴールド」もご用意しました。
あなたのキッチンをスタイリッシュに演出します。

※AQR-UXA51B同様の機能となります。



AQR-DUX51B(ZT)



(K) エボニーブラック



(N) パイレーションシャンパン

6ドア 冷凍冷蔵庫

*オープン価格

AQR-UXA51B

定格内容積
508L





グリーン購入法適合商品

幅650×奥行650×高さ1850mm

質量：117kg

	2021年省エネ基準 達成率	年間消費電力量(50/60Hz)
	105%	267kWh/年 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015) ※アイスルーム・上段冷凍室を冷凍(ツースター)で測定した値です。

据付必要寸法図(単位:mm)



定格内容積

<>内は食品収納スペースの目安

冷蔵室	253L(190L)
内チルドルーム	18L
野菜室	112L(69L)
アイスルーム	21L(6L)
冷凍室上段	25L(12L)
冷凍室下段	97L(57L)



(K) エボニーブラック



(N) パイレーションシャンパン

6ドア 冷凍冷蔵庫

*オープン価格

AQR-UX51B

定格内容積
508L





グリーン購入法適合商品

幅650×奥行650×高さ1850mm

質量：115kg

	2021年省エネ基準 達成率	年間消費電力量(50/60Hz)
	105%	267kWh/年 2015年新測定方法 (JIS C 9801-3:2015) ※アイスルーム・上段冷凍室を冷凍(ツースター)で測定した値です。

据付必要寸法図(単位:mm)



定格内容積

<>内は食品収納スペースの目安

冷蔵室	253L(193L)
内チルドルーム	18L
野菜室	112L(69L)
アイスルーム	21L(6L)
冷凍室上段	25L(12L)
冷凍室下段	97L(57L)

主な特長	冷蔵室										野菜室			冷凍室				その他														
	チルドルーム	マイクロナン除菌	天面ワイドLED照明	棚照明	らく置き	らく置き組み換え棚	うるおい冷蔵	強化処理ガラス棚	A9イオン除菌脱臭フィルター	入れ替えポケット	高さ調節ポケット	アルミトレイセル	フリーケース／卵皿	ツインLED鮮度保持	見えるキキ野菜室	うるおいエリア	ペットボトル収納2L	おそうじ栓	底冷え保湿冷凍	クッキングアシスト	旬鮮冷凍	クイック冷凍／製氷	自動製氷(冷凍機能付)	アイスルーム(自動製氷)	フリージングトレイ	ステータスバー	節約ecoモード	無線LAN接続	音声アナウンス	ドアアラーム	キャスター	
AQR-UXA51B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪
AQR-UX51B	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	最大約80個	—	—	●	—	—	●	●	4輪
AQR-DUX51B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4輪

※1:試験品によって浮遊菌がどの程度除去されるかを評価することを目的として、一般社団法人日本電機工業会規格 JEM1467「家庭用空気清浄機」の附属書D「浮遊ウイルスに対する除去性能評価試験」を参考として、200L試験チャンバーを用いて試験実使用(空間の実証実験ではありません)。(試験報告書番号 北生発2026_0006号) ※2:マイクロナン脱臭モジュールによって、付着菌がどの程度抑制できるかを200Lチャンバーを用いて評価(空間の実証実験ではありません)。(抑制効果の評価方法は日本電機工業会規格 JEM1467「家庭用空気清浄機」の附属書E「室内付着ウイルスに対する抑制性能評価試験」を参考とした)。(試験報告書番号 北生発2026_0005号) 試験依頼先:(一財)北里環境科学センター ※3:試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験の方法:フィルム密着法/抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持/処理部品名:冷気ダクト内フィルタ/試験結果:99.9%(試験番号 20214013103-1) ※4:ペットボトルの形状によっては収納できない場合があります。 ※5:AQR-UXA51B/冷蔵室・野菜室・アイスルーム・冷凍室(上段・下段) AQR-UX51B/冷蔵室・野菜室・アイスルーム・冷凍室(下段) ※6:氷を平らにした場合

■JANコード AQR-UXA51B (K) 4582678516046 AQR-UXA51B (N) 4582678516053 AQR-UX51B (K) 4582678516060 AQR-UX51B (N) 4582678516077 AQR-DUX51B (ZT) 4582678516978

●AQR-UXA51Bを中心に説明しています。 ●印刷物ですので実物とは若干、色・質感が異なります。また、見る角度や照明により、色のイメージや質感は異なる場合があります。 ●写真はイメージです。